



RECA | DRŽÍ. PŔSOBÍ. NAPREDUJE.



Vydanie 4, 2022

RECA TOP TIP

Platí od 15.09.2022 do 30.11.2022

www.reca.sk

NOVÁ GENERÁCIA SEKÁČOV JE TU!

RECA krídlový sekáč pre drážky

Na vytváranie drážok

Šírka: 22 mm | dĺžka: 250 mm | 0,4 kg | SDS-Plus

Prod. č. 0638 122 251



RECA ozubené dláta, tvrdokov

Na odstránenie škárovacej hmoty

Šírka: 32 mm | hrúbka: 10 mm | dĺžka: 200 mm | 0,2 kg | SDS-Plus

Prod. č. 0638 132 200

Šírka: 32 mm | hrúbka: 10 mm | dĺžka: 130 mm | 0,12 kg | SDS-Plus

Prod. č. 0638 132 130



RECA lopatkový sekáč 100 x 250

Na odstránenie dlaždíc, kobercov, PVC, vinylu atď.

Šírka: 100 mm | dĺžka: 250 mm | 0,37 kg | SDS-Plus


Prod. č. 0638 150 250



RECA sada náhr.dielov pre lopatkový sekáč

Šírka: 100 mm | dĺžka: 120 mm

Prod. č. 0638 150 251



RECA krídlový sekáč pre drážky

Na vytváranie drážok

Šírka: 35 mm | dĺžka: 380 mm | 0,9 kg | SDS-Max

Prod. č. 0638 535 380

RECA ozubené dláto, tvrdokov

Na odstránenie škárovacej hmoty

Šírka: 38 mm | hrúbka: 10 mm | dĺžka: 280 mm | 0,5 kg | SDS-Max

Prod. č. 0638 538 280



RECA lopatkový sekáč 152 x 635

Na odstránenie dlaždíc, kobercov, PVC, vinylu atď.

Šírka: 152 mm | dĺžka: 635 mm | 2,3 kg | SDS-Max


Prod. č. 0638 552 635



RECA sada náhr.dielov pre lopatkový sekáč

Šírka: 152 mm | dĺžka: 180 mm

Prod. č. 0638 552 636





RECA zatíkač klincov

Na strojné zatíkanie uzemňovacích drôtov pre hromozvody
Ø 16,5 mm | 260 mm | 0,6 kg | SDS-Max

Prod. č. 0638 546 260

RECA zatíkáč nástroj

Na zarážanie rúrok a stĺpov
do vonkajšieho Ø 100 mm
dĺžka: 350 mm | 2,3 kg | SDS-Max

Prod. č. 0638 546 350



RECA kamenársky sekáč



Na zdrsnenie povrchov
Šírka: 45 mm | hrúbka: 45 mm
dĺžka: 240 mm | 1 kg | SDS-Max

Prod. č. 0638 545 240

RECA široký sekáč

Na univerzálny úber materiálov
Dĺžka: 400 mm | šírka: 80 mm | 2,4 kg | HEX 28

Prod. č. 0638 828 480



RECA plochý sekáč

Na rezanie asfaltu a tvrdej pôdy
Dĺžka: 400 mm | šírka: 125 mm | 2,8 kg | HEX 28

Prod. č. 0638 828 525



RECA široký sekáč 75 x 400

Na univerzálny úber materiálov
Šírka: 75 mm | Dĺžka: 400 mm | 2,4 kg | HEX 30

Prod. č. 0638 830 475

RECA plochý sekáč

Na rezanie asfaltu a tvrdej pôdy
Šírka: 125 mm | dĺžka: 400 mm | 2,8 kg | HEX 30

Prod. č. 0638 830 425




RECA sekáč na asfalt

Na opracovanie asfaltu a tvrdej pôdy, presvedčí vysokým
štiepacím a rezným výkonom

Dĺžka: 400 mm | šírka: 115 mm | 2,7 kg | HEX 28

Prod. č. 0638 830 615



Inštalátorske kliešte Cobra DIN ISO 8976



Úchopové plochy so špeciálnymi kalenými zubami, tvrdosť zubov cca. 61 HRC: trvale bezpečný úchop vďaka vysokej odolnosti proti opotrebeniu. Materiál: chróm–vanádiová elektrická oceľ, kalená. Najlepší úchop cez tlmenú ochranu rukoväti.

Výhody:

- kliešte na potrubia a vodné čerpadlá v jednom
- samosvorné na rúrkach a maticiach: žiadne sklzávanie po obrobru, práca šetrí námahu; rýchle a presné nastavenie priamo na obrobru
- žiadne neúmyselné nastavenie
- žiadne preklzovanie kĺbu
- jemné nastavenie
- optimálny pákový efekt
- dá sa použiť ako kľúč v mnohých situáciách

Produktové číslo	pre Ø v palcoch	Rozpätie mm	Dĺžka mm
0703 822 125	1	27	125
0703 822 150	1 1/4	32	150
0703 822 180	1 1/2	42	180
0703 824 300	2 3/4	70	300
0703 825 400	3 1/2	95	400
0703 825 560	4 1/2	120	560



Inštalátorske kliešte Cobra Quick DIN ISO 8976



Úchopové plochy so špeciálnymi kalenými zubami, tvrdosť zubov cca. 61 HRC: trvale bezpečný úchop vďaka vysokej odolnosti proti opotrebeniu. Materiál: chróm–vanádiová elektrická oceľ, kalená. Najlepší úchop cez tlmenú ochranu rukoväti.

Výhody:

- kliešte na rúrky a inštalátorske kliešte v jednom nástroji
- samoupínanie na rúrky a matice: žiadne zošmyknutie z obrobru, energiu šetriaca práca rýchle a presné nastavenie priamo na obrobru
- žiadne náhodné prenasťavenie
- žiadne sklznutie spoja
- jemné nastavenie
- optimálny pákový efekt
- použiteľný ako kľúč v mnohých situáciách
- automatické nastavenie stlačením tlačidla priamo na obrobru
- jednoducho stlačte tlačidlo a kliešte úplne otvorte
- vďaka chránenej pružine sa kliešte po stlačení tlačidla automaticky zatvoria (ovládanie jednou rukou!)

Produktové číslo	pre Ø v palcoch	Rozpätie mm	Dĺžka mm
0703 823 251	2	50	250



Sada klieští, 1-zložková, 3-dielna

- materiál: nástrojová oceľ, kalená
- tvrdosť ostria 57 - 62 HRC
- povrchovo upravená hlava proti korózii

Výhody:

- s ostrím pre tvrdý a mäkký drôt
- dlhé rezné hrany pre hrubšie káble
- dobrá uchopiteľnosť vďaka 1-zložkovej rukoväti

Produktové číslo	Obsah
0703 370 001	v kartóne: 1x kombinčné kliešte 180 mm; 1x bočné cvikacie kliešte 160 mm; 1x telefónne kliešte 200 mm



Sada račňových kľúčov Varius

zahnuté, s možnosťou prepínania

- nízka konštrukčná výška, 15° zahnutá hlava s račňou a s funkciou prepínania zvyšuje voľnosť pohybu a umožňuje rýchle prepínanie račne sprava doľava
- vidlicová strana rovnakej veľkosti slúži na podporu pri náročných skrutkovacích prácach
- materiál: chróm vanádium
- povrch: pochrómovaný

Produktové číslo	Obsah veľkosti kľúčov
0700 315	6-dielna sada v plastovom kufríku: 8, 10, 12, 13, 17, 19



Bike Tool

so 16 funkciami v praktickom púzdre

RECA Bike Tool je dostatočne malý do tašky pod sedlo a preto je perfektný spoločníkom pre všetkých horských i závodných cyklistov.

Obsah:

- nitovač s držiakom reťaze
- 1x krížový skrutkovač PH2 a 1x plochý skrutkovač
- inbusové kľúče 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- kľúče na skrutky 8 / 9 / 10 mm
- 2 kľúče na lúče kolies
- nožík
- otvárač na fľaše
- v praktickom textilnom púzdre s upevnením na opasok

Produktové číslo	Označenie
0700 000 008	RECA Bike Tool



Ultra sada bitov s račňou, 16-dielna

Sada bitov TX, PH, PZ, VN.6-HR., VK s púzdom na opasok, 16-dielna

- vysokovýkonná račňa na bity s upínaním 1/4" (E6,3) a 180° sklápacím mechanizmom pre najvyšší krútiaci moment až 50 Nm
- minimálna námaha vďaka perfektnej ergonómii
- super silný račňový mechanizmus so 48 zubami (pravý-pevný-ľavý) a uhlom natočenia 7,5°
- osvedčená RECA ultra gélová rukoväť, ktorá sa individuálne prispôsobí každej ruke
- rukoväť je neoddeliteľne spojená s kovanou časťou
- vrátane 12 ks RECA bitov 1/4" 50 mm a 3 ks RECA magnetických bitových orechov

Výhody:

- do rukoväte zapustené komory z pružného plastu sa starajú o optimálne prispôbenie každej ruke
- až o 30 % vyšší prenos sily ako pri bežnej rukoväti

Produktové číslo	Obsah	BAL KS
0702 100 003	Ultra račňa na bity 1/4"; bity 50mm PZ1; PZ2; PH1; PH2; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; vnút.6-hran: 4; 5; 6; magnetické orechy 65 mm pre veľkosti kľúčov 8; 10; 13	1



Sortiment špirálových vrtákov HSS-Co5

DIN 338, typ N, pravorezné 135°, brúsené

Produktové číslo	Obsah mm	Stúpanie mm
0956 626	72-dielny: po 5x 1,0 - 3,5; po 3x 4,0 - 10,5	0,5



Sada strojných závitníkov

Pre priechodzie otvory do ušľachtilej ocele

- v robustnom plastovom bezpečnostnom boxe
- jadrové špirálové vrtáky HSS-Co (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- strojné závitníky, priechodzie otvory, zelené krúžky HSS-Co M3 až M12
- M3 - M10: DIN 371, forma B
- M12: DIN 376, forma B

Produktové číslo	Obsah	BAL ks
0626 010 312	14-dielna: M3 - M12 + jadrové vrtáky	1



Sada forstnerových vrtákov s vlnitým výbrusom

Forstnerov vrták WAVECUT s inovatívnymi zvlhnenými reznými hranami zaisťuje čistý a rýchly rez v tvrdom a mäkkom dreve, drevotrieskových doskách a MDF doskách.

Výhody:

- dlhá životnosť nástroja vďaka menšiemu treniu
- absolútna súmernosť
- málo vibrácií vďaka stredovej špičke
- 5-dielna
- v drevenom púzdre

Produktové číslo	Obsah mm
0650 201	15, 20, 25, 30, 35



Forstnerove vrtáky - dlhé prevedenie

Produktové číslo	Ø mm	Dĺžka mm
2696 837 40	40	140
2696 837 68	68	150



TIP:
68 MM - IDEÁLNY PRE ZÁSUVKY

Sada špirálových vrtákov do dreva HSS

Výhody:

- exaktné, rozmerovo presné priechodzie a slepé otvory do takmer všetkých druhov dreva
- bodovo presné vrtanie so strediacou špičkou
- čisté rezné hrany bez trhania vďaka dvom predrezným a dvom rezným bitom
- poznámka: počet otáčok v tvrdom i mäkkom dreve: 1500 - 3000 ot./min.

Produktové číslo	Obsah mm	Prevedenie
0616 000 007	4,5,2x6,2x8,10	plastový box



Nastaviteľné svorky

- nastaviteľná vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť na koľajnici pre použitie svorky v najužších priestoroch
- upínacia sila až do 2 000 N
- ľahko idúca hlavica s lichobežníkovým závitom s otočnou prítlačnou doskou
- tlačidlo rýchleho posunu na rýchly pohyb posuvnej lišty

Produktové číslo	Rozpätie mm	Vykládka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg
3655 802 015	150	60	25 x 12	0,6
3655 802 030	300	60	25 x 12	0,7
3655 802 045	450	60	25 x 12	0,8
3655 802 060	600	60	25 x 12	0,9



Chvostová píla SHARPCUT

- naskrutkovaná a zváraná rukoväť z bi-materiálu pre maximálnu bezpečnosť a vysoký komfort
- vylepšené 2X ozubenie Hardpoint pre dlhú životnosť
- agresívne ozubenie s 3 reznými hranami pre rýchle a presné rezanie
- 45° a 90° doraz
- 7 zubov / palec pre hrubé práce a 11 zubov / palec pre jemné práce
- 0,85 mm hrubý pílový plát pre vyššiu stabilitu a presnosť

Produktové číslo	Pracovná dĺžka mm	Zubov na palec
2696 666 398	450	11



Chvostová píla, univerzálna

- chvostová píla pre všetky typy dreva
- univerzálne ozubenie s kalenými hrotmi zubov pre dlhodobú ostrosť
- zoskrutkovaná plastová rukoväť

Produktové číslo	Pracovná dĺžka mm	Zubov na palec
2696 661 550	550	7 / 8



Chvostová píla

Stredne hrubá, veľmi ostré ozubenie

- profesionálna chvostová píla špeciálne na stredne hrubé materiály, najmä stavebné drevo, preglejku a drevotriesku
- brúsená z 3 strán, veľmi ostré GT ozubenie sa stará o rýchly rez
- kalené hroty zubov zabezpečujú dlhú ostrosť
- zoskrutkovaná 2-zložková rukoväť

Produktové číslo	Pracovná dĺžka mm	Zubov na palec
2696 663 476	475	7 / 8



Ručná oblúková píla, ergonomická

- unikátna profesionálna oblúková píla na kov
- ergonomická, s veľmi vysokým napnutím pre rovný, čistý a presný rez
- vystredený plátok pre správne vyváženie, pružinové upínanie plátka je prispôsobené pre rýchlu výmenu plátka
- alternatívne upnutie plátka pri 55° pre lícovaný rez
- vybavená s prakticky nezničiteľným bimetálovým plátkom, s 24 zubami na palec pre vynikajúce rezné výkony



Produktové číslo	Dĺžka pilového plátka mm
0695 552 147	300

Kufor na náradie

- nárazuvzdorný kufor z polypropylénu
- prachotesný a vodotesný
- teplotne stabilný od -30 °C do +80 °C
- ergonomická dvojzložková rukoväť
- automatický ventil na vyrovnávanie tlaku vzduchu
- očka pre visiaci zámok
- stohovateľný
- vhodný do lietadla
- max. nosnosť: 25 kg

Vnútorne vybavenie:

- priečnik na dokumenty vo vrchnej časti
- odnímateľná doska na náradie vo vrchnej časti s vreckami na náradie
- odnímateľná krycia doska pre spodnú časť s vreckami na náradie
- uzatvárateľná spodná časť individuálne rozdeľiteľná vďaka patentovanému systému hliníkových rozdeľovačov

Špeciálne vybavenie:

- s plynovou tlakovou pružinou, tá zabraňuje spadnutiu vrchnej časti kufra a pomáha pri otváraní kufra
- 2 pohyblivé kolieska
- s vysúvateľnou teleskopickou rukoväťou
- max. nosnosť: 35 kg
- dodávané bez náradia



Produktové číslo	Šírka mm	Hĺbka mm	Výška mm	Hmotnosť kg	BAL ks
0695 007 010	595	235	440	9,8	1



Zošívačka Rapid R 34 (typ 140)

- výkonná, nekompromisná ručná zošívačka
- určená pre náročné, profesionálne použitia a precízne práce
- s patentovanou 3-úrovňovou reguláciou nárazu - o 40% menej potrebného vynaloženia sily
- na ploché drôtené spinky do zošívačky typ 140 s dĺžkou od 6 do 14 mm
- púzdro a rýchlopotrebitelné diely z ocele
- bez spätného rázu s tlmením hluku
- ergonomická rukoväť s uzamykacou funkciou pre jednoduché uloženie
- jednoduchý systém riadenia farieb pre nájdenie správnej spinky

Oblasti použitia:

Zábrany na paru a izolačné materiály, tenké dosky, drevoláknité dosky



Produktové číslo	Dĺžka mm	Pre dĺžky mm	Hmotnosť g
0580 140 034	180	6 - 14	835

Spinky do zošívačky

Rapid spinky do zošívačky plochý drôt, typ 140

- vysokokvalitné ploché drôtené spinky do zošívačky majú širší chrbát a tým väčšiu kontaktnú plochu na povrchu
- v dôsledku toho je vytrhnutie nepravdepodobné a preto sú ideálne na prácu s izolačnými materiálmi a tenkými fóliami, ako aj tenkými kartónmi a kobercami
- precízne ostré konce optimalizujú proces penetrácie
- menovitý priemer: 1,3 mm



Produktové číslo	Prevedenie	Dĺžka mm	Šírka mm	BAL ks
0580 140 006	galvanizovaná oceľ	6	10,6	5000
0580 140 008	galvanizovaná oceľ	8	10,6	5000
0580 140 010	galvanizovaná oceľ	10	10,6	5000
0580 140 012	galvanizovaná oceľ	12	10,6	5000

Kladivová zošívačka

Kladivová zošívačka Rapid R 311 (typ 140)

Kladivová zošívačka s vynikajúcou precíznosťou a životnosťou. Ideálna pre rôzne náročné, profesionálne použitia. Novovyvinutý, sofistikovaný systém dopĺňania zaručuje, že pri plnení zásobníka zošívačky nemôžu vypadnúť žiadne diely. Perfektné riešenie pre rýchle priporevenie strešných a izolačných materiálov, zábran na paru, plastových fólií a etikiet.

- na ploché drôtené spinky do zošívačky typ 140, dĺžka od 6 do 12 mm
- rýchle a jednoduché dopĺňanie zospodu bez straty dielov
- otočné rameno zošívačky pre dlhú životnosť
- veľký tlmiači štít na ochranu pracovných materiálov
- robustná konštrukcia kompletne z ocele

Oblasti použitia:

- strešný a izolačný materiál, zábrany na paru, spodné napínacie pásy

Produktové číslo	Označenie	Dĺžka mm	Pre dĺžky mm	Hmotnosť g
0580 140 311	Rapid R 311	336	6 - 12	1020



Rezné kotúče Multi Cut



Oblasti využitia:

- tvrdé aj mäkké drevo, drevo s klincami, plasty (káblové kanály, rúrky, ...), sádkartónové dosky, sklenené vlákna, plexisklo a iné.

Oblasti použitia:

- tvrdým kovom osadený rezný kotúč na univerzálne použitie
- zvlášť vhodný na drevo, pretože sa vďaka vysokým obvodovým rýchlostiam drevo nepáli
- vhodný na všetky stavebné a renovačné práce vrátane použitia do mobilných (akumulátorových) prístrojov
- perfektný rezný kotúč pre elektrikárov, inštalatérov a drevostavby

Výhody:

- univerzálny - reže takmer všetky materiály
- bezpečný - granulát z tvrdého kovu je na nosný kotúč natavený špeciálnym laserovým taviacim postupom
- rýchly - vďaka malej hrúbke kotúča sa dosahuje maximálnych rezných rýchlostí



Produktové číslo	Ø mm	Hrúbka mm	Prevedenie	BAL ks
0670 200 076	76	1,8	rovné	2
0670 200 125	125	2,0	rovné	2
0670 200 230	230	1,8	rovné	1

Upínacia príruka pre rezné kotúče

Upínacia príruka pre rezné kotúče s Ø 76 mm a upínaním 10 mm so 6 mm stopkou.

Oblasti využitia: použiteľná na všetky bežné rovné brúsky a ohybné hriadelky



Produktové číslo	Ø mm	Stopka mm
0670 899 1	76	6

Testovací balíček hybridov

Obsah:

- 3x RECA hybridný rezný kotúč 125x1,0x22,23mm
- 2x RECA hybridný brúsny kotúč 125x3,0x22,23mm
- 1x RECA hybridný mop 125mm Z40/60

Produktové číslo	Prevedenie	BAL ks
0670 000 031	RECA testovací balíček hybridov 125 mm	1



Lamelové brúsne kotúče T-Mop

- najlepší výkon v ťažko obrábateľných materiáloch (tvrdená ocel, nástrojová ocel, ušľachtilá ocel)
- univerzálne použitie na opracovanie všetkých kovov
- optimálne na opracovanie hrán a zvarov

Produktové číslo	Ø mm	Veľkosť zrna	BAL ks
0666 730 040	125	40	10
0666 730 060	125	60	10



Lamelové brúsne kotúče

RECA Ceramic-Mop ECO



- lamelový brúsny kotúč je navrhnutý pre maximálny úber materiálu a dlhú životnosť
- rovný variant je ideálny na opracovanie hliníka
- optimálny na brúsenie hrán, zvarov a zrážanie hrán
- neobsahuje železo, chlór a síru ($\leq 0,1\%$)

Oblasti použitia:

- veľmi dobrý výkon na oceli, nereze a hliníku
- univerzálny na opracovanie všetkých kovových materiálov

Prevedenia:

- vypuklé a rovné

Rýchlosť / úber:

- maximálny úber vďaka keramickému zrnú so samoostriacim účinkom
- vždy ostré brúsne zrnú
- obnoviteľná bavlneno-polyesterová brusná tkanina
- využiteľné aj spodné vrstvy brusného zrna

Komfort:

- aktívna brúsna krycia vrstva
- chladnejší výbrus – menšie riziko zafarbenia materiálu
- vďaka keramickému zrnú sa docíli rovnomerný vzhľad výbrusu
- menej dokončovacích prác

Produktové číslo	Ø mm	Veľkosť zrna	Prevedenie	BAL ks
0666 211 040	115	40	vypuklé	25
0666 211 060	115	60	vypuklé	25
0666 212 040	125	40	vypuklé	25
0666 212 060	125	60	vypuklé	25
0666 213 040	115	40	rovné	25
0666 213 060	115	60	rovné	25
0666 214 040	125	40	rovné	25
0666 214 060	125	60	rovné	25

Životnosť:

- tvrdé a tuhé keramické zrnú
- mikrozlomy v zrnú
- robustná brúsna tkanina (bavlna/polyester)
- vysoká odolnosť proti opotrebovaniu pri opracovaní hrán

Poznámka:

- uhlová brúska > 1.000 W



Sada výstružníkov, 2-dielna

Sada výstružníkov, od 3 do 19 mm a od 13 do 35 mm, 2-dielna



RECA výstružník je univerzálny nástroj na odstraňovanie ostrín, ktorý v sekundách opraví poškodené vonkajšie závitý.

- použiteľný na ručné alebo akumulátorové vrtačky
- využiteľný pri rúrach, tyčiach, závitových tyčiach, skrutkách atď.
- vhodný pre ušľachtilú oceľ, tvrdnú oceľ, mäkkú oceľ, meď, mosadz, drevo, sklolaminát a tvrdý plast
- výstružník zjednodušuje proces opravy a šetrí čas i peniaze

Produktové číslo	Vonkajší Ø mm	Pre Ø mm	Celková dĺžka mm	max. počet otáčok 1/min	BAL ks
0702 900 000	29 / 47	3 - 35	50 / 58	400 / 150	1




Výstružníky

Výstružník na odstraňovanie ostrín so šesťhranným upínaním



Produktové číslo	Vonkajší Ø mm	Celková dĺžka mm	max. počet otáčok 1/min	Pre Ø mm	BAL ks
0702 900 001	29	50	400	3 - 19	1
0702 900 002	47	58	150	13 - 35	1



NA VIDEO

Sada vytláčačov závlačiek

6-dielna, 8-hran, DIN 6450

- maximálna životnosť vďaka optimálnej tvrdosti drieku
- priebežne tvarovo stabilné vytvrnutie na vzduchu a zušľachtenie úderovej hlavy pomocou elektroinduktívnej tepelnej úpravy
- veľmi vysoká bezpečnosť
- materiál: kalená chróm-molybdénová-vanádiová oceľ
- povrch: lakovaný zeleno-čierny

Produktové číslo	Obsah mm
0704 290	Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8



Pílový kotúč na kov Universal-Cut



Povrchová úprava PVD (Physical Vapour Deposition = prachovo-vaporizačná úprava povrchu), multifunkčný pílový kotúč s najvyššou tvrdosťou povrchu a najnižším koeficientom trenia.

Pílové zuby sú potiahnuté. Tým je zosilnená tvrdosť zubov, zvyšujú sa rezné vlastnosti. Kotúč môže byť poháňaný vyššími otáčkami a triesky z rezaného materiálu sotva usadzujú v priestore pre triesky (= zlomenie zubu, resp. zlomenie kotúča je silne minimalizované!)

Oblasti použitia: oceľ, ušľachtilá oceľ, hliník, bronz, meď, mosadz

Výhody:

- tento kotúč je možné použiť pre rôzne materiály. Otravná výmena pílového kotúča odpadá!
- rýchly priebeh pílenia a dlhá životnosť
- povrchová úprava PVD je výrazne lepšia ako povrchová úprava TiN

Poznámka:

Alternatíva ku kobaltovým pílovým kotúčom pre manuálne prístroje.

Vysoké vlastnosti pílenia s dobrou životnosťou, vhodné aj pre prístroje s vibráciami.

Produktové číslo	Počet zubov	Ø otvoru	Rezná šírka mm	Ø pílového kotúča mm	Forma zubov	Delenie zubov mm
0612 130 160	160	40	2,5	300	HZ	6



Kovové pílové kotúče Inox



Špeciálne spracované pílové kotúče (materiál z vysokovýkonnej rýchloreznej ocele s volfrámom, molybdénom a kobaltom) pre maximálnu životnosť pri spracovaní ocele. Najlepšie vhodné na rezanie tvrdých materiálov ako ušľachtilé ocele alebo ocele s vysokou pevnosťou v ťahu.

Forma zubov (BW):

Zakrivovaný zub, vzájomne skosený (BW). Na rezanie rúr.

Forma zubov (HZ):

Ozubenie s predrezaním a rezaním (HZ). Na rezanie pevných materiálov a rúrok s hrubými stenami (> 3 mm)

Poznámka:

Pre pomalo idúce prístroje. Pri rezaní kovov sa vyžaduje vždy pevné upevnenie obrobku.

Chladiaci prostriedok RECA niekoľkonásobne zvyšuje životnosť.

Produktové číslo	Počet zubov	Ø otvoru	Rezná šírka mm	Ø pílového kotúča mm	Forma zubov	Delenie zubov mm
0612 350 418	180	40	3	350	HZ	6
0612 250 420	200	40	2	250	BW	4
0612 275 414	140	40	2,5	270	HZ	6



Kovové pílové kotúče HSS-DMo5

Špeciálne spracované pílové kotúče (materiál z vysokovýkonnej rýchloreznej ocele s volfrámom, molybdénom a kobaltom) pre maximálnu životnosť pri spracovaní ocele.

Forma zubov (BW):

Zakrivený zub, vzájomne skosený (BW). Na rezanie rúr.

Forma zubov (HZ):

Ozubenie s predrezaním a rezaním (HZ). Na rezanie pevných materiálov a rúrok s hrubými stenami (> 3 mm)

Poznámky:

- Pre pomalo idúce prístroje
- pri rezaní kovov sa vyžaduje vždy pevné upevnenie obročku
- chladiaci prostriedok RECA niekoľkonásobne zvyšuje životnosť

Produktové číslo	Počet zubov	Ø otvoru	Rezná šírka mm	Ø pílového kotúča mm	Forma zubov	Delenie zubov mm
0611 315 416	160	40	2,5	315	HZ	6
0611 275 411	110	40	2,5	275	HZ	8
0611 350 418	180	40	3	350	HZ	6



Sada pilníkov, Inox, 3-dielna

Tieto pilníky majú výnimočnú povrchovú tvrdosť 1200 HV a sú preto obzvlášť vhodné na obrábanie nerezových ocelí a vysoko tepelne odolných ocelí.

Obsah:

- plochý pilník 200 mm hrubosť 0 vrátane rukoväte
- polguľatý pilník 200 mm hrubosť 0 vrátane rukoväte
- guľatý pilník 200 mm hrubosť 0 vrátane rukoväte

Produktové číslo	Dĺžka mm
0695 600 204	200



Sady dielenských pilníkov

Zloženie:

- 1x plochý tupý
- 1x polguľatý
- 1x guľatý
- 1x trojhranný
- 1x štvorhranný
- 1x kefa na pilníky (plocha kefy: 115x40 mm)

Produktové číslo	Dĺžka mm	Sek
0695 600 201	250	1
0695 600 202	250	2
0695 600 203	250	3



Sada zámočnických pilníkov, 6-dielna

Tieto pilníky sú nevyhnutným nástrojom na drobné pilovacie práce v každej dielni. Dodávané v kovovej kazete.

Zloženie sady:

- guľatý 3,2 mm
- polguľatý 10,5 x3,5 mm
- štvorhranný 3,5 mm
- trojhranný 5,5 mm
- plochý-tupý 10x1,8mm
- plochý-špicatý 10x1,8mm

Produktové číslo	Dĺžka mm
0695 600 200	100



Zváracie drôty BÖHLER EMK 8

Elektródy z masívneho drôtu, pomedené

Pomedená elektróda z masívneho drôtu typ G 46 4 Si1 / ER70-6 pre nízkorozstrekový prenos materiálu pod zmesou plynov aj pod CO2. Vďaka vysokej prúdovej zaťažiteľnosti, stabilnému svetelnému oblúku a povrchom švov takmer bez zvyškov ponúka najlepšie podmienky pre produktívne zvaracie procesy. Veľmi dobré podávacie vlastnosti umožňujú vysoké rýchlosti posuvu drôtu, najmä v plne automatizovaných procesoch.

Produktové číslo	Ø mm	BAL kg
3691 700 820	0,8	15
3691 701 020	1,0	18
3691 701 220	1,2	18



NOVINKA

Upinák na strojný stôl č. 137 MSP

- na rýchle a bezpečné upnutie rôznych dielov
- vhodný pre T-matice so závitom M8, M10 alebo M12
- GEDORE vanádová špeciálna ocel, poniklovaná
- uvoľňovacia páka, modrá, ponorná izolácia
- dodávané bez T-matic

Produktové číslo	Rozpätie mm	Dĺžka mm
1695 640 808	100	280



Rola čistiacich utierok, modrá

- robustná a objemná utierka
- ideálne do dielni a priemyselných prevádzok
- rýchle odstránenie oleja a mastných škvŕn
- zlepšená ochrana rúk
- vyššia účinnosť vďaka väčšiemu objemu a mäkkosti

Produktové číslo	Prevedenie	Šírka mm	Dĺžka mm	Počet útržkov	BAL rola
2697 850 503	3-vrstvové	369	340	750	1




Uholník na príruby



Produktové číslo	Ďĺžka ramena mm	Hrúbka mm
2685 605 0	500 x 500	30 x 5

Dielenské uholníky



Produktové číslo	Ďĺžka ramena mm	Prevedenie
2685 521 007	100 x 70	bez dorazu
2685 523 020	300 x 200	bez dorazu
2685 533 020	300 x 200	s dorazom

Sada meracích nástrojov

5-dielna



Produktové číslo	Označenie
2685 41	Sada meracích nástrojov pre nástrojárov, 5-dielna

Uhlomer



Produktové číslo	Ďĺžka mm	Rozsah merania stupne	Ø mm
2685 762 550	500	10 - 170	250

Úkosový uholník

DIN 875 presnosť II, uhol 135°




Produktové číslo	Ďĺžka ramena mm	Hrúbka mm	Prevedenie
2685 681 100	120 x 80	20 x 5	s dorazom



Posuvné meradlá

Produktové číslo	Rozsah merania mm	Ďĺžka čeluste mm	Odčítanie mm
2680 561 502	150	40	0,02
2680 562 0	200	40	0,02

Skladací meter



Produktové číslo	Počet článkov	Ďĺžka m
2684 862	10	2

Pásmo v púzdre

s oceľovým pásmom, biele lakovanie



Produktové číslo	Ďĺžka m	Šírka mm	Prevedenie
2684 308 25	25	13	-

Kamenárske ceruzky



- veľmi stabilné prevedenie pre profesionálov so silným dreveným plášťom a širokou grafitovou tuhou.
- tvrdosť tuhy 10 H (= extrémne tvrdá) pre menšie opotrebenie na drsných podkladoch. K značeniu tvrdých povrchov ako kameňa, tehiel a betónu.
- vyrobená z kvalitného lipového dreva. Toto mäkké tvrdé drevo sa dá dobre orezať a predstavuje optimálnu kombináciu medzi stabilitou a flexibilitou.

- **Oblasti použitia:** stavebníctvo, inštalácie
- **Prevedenie:** oválne
- **Obsah:** 12 ks

Produktové číslo	Šírka mm	Výška mm	Dĺžka mm
0695 900 216	13	8,5	240



Ceruzky Multigraph



- tvrdosť tuhy 7B (= veľmi mäkká) pre silné a tmavé čiary
- vyrobená z kvalitného lipového dreva. Mäkké tvrdé drevo je ľahko orezateľné a predstavuje optimálnu kombináciu medzi stabilitou a flexibilitou.
- k značeniu hladkých povrchov ako plechov, kovov, obkladov, skla, suchého a mokrého dreva, rovnako ako kartónu a papiera.
- ceruzka píše skvele na medený plech, titan-zinkový plech, nerezový plech a ďalšie.
- trojuholníkový prierez je známy u klampiarov, inštalatérov a pokrývačov ako ceruzka s „mäkkou tuhou“.

- **Oblasti použitia:** kovovýroba, inštalácie
- **Prevedenie:** trojhranné
- **Obsah:** 9 ks

Produktové číslo	Dĺžka mm	Ø mm
0695 900 214	240	12



Náhradné tuhy pre značkovače na hlboké otvory a značkovače Dry 2v1

- **Oblasti použitia:** stavebníctvo, kovovýroba, inštalácie, stolárstvo a priemysel
- **Obsah:** 6 ks

Produktové číslo	Farba	Dĺžka mm	Ø mm
0695 900 285	grafit	120	2,8
0695 900 286	červená	120	2,8
0695 900 287	žltá	120	2,8
0695 900 288	biela	120	2,8
0695 900 289	grafit HB	120	2,8



Tuhy chráňte pre príliš vysokými teplotami (> 40 °C)

Sada značkovačov Profi



- sada značkovačov Profi sa používa na hrubšie značkovanie (napr. na stavbe). Tuhy majú priemer 5,6 mm.
- ide o univerzálny značkovač s „technikou vypadávajúcej tuhy“ na hladké a tmavé podklady ako betón, tehly, sklo, obklady, plasty, gumu, drevo, kov, kartón atď.
- veľmi stabilné prevedenie kompletne vyrobené z kovu. Vo vrchnáku je integrované strúhadlo.
- s praktickým klipom na upevnenie na okraj vrečka, takže je značkovač vždy po ruke
- oblasti použitia: stavebníctvo, kovovýroba, inštalácie, stolárstvo



Produktové číslo	Obsah	Dĺžka mm	Ø mm
0695 900 230	19-dielna: 2x značkovač Profi s 1x grafit resp. červenou tuhou, vždy 5x náhradné tuhy grafit, červené & žlté	142	11,5

Náhradné tuhy pre značkovače Profi



- oblasti použitia: stavebníctvo, kovovýroba, inštalácie, stolárstvo
- obsah: 5 ks



Produktové číslo	Farba	Dĺžka mm	Ø mm
0695 900 231	grafit	120	5,6
0695 900 232	červená	120	5,6
0695 900 233	žltá	120	5,6



LED svietidlá do vlhkých priestorov

- jednoduchá a rýchla montáž
- rovnomerné rozloženie svetla
- vysoký svetelný výkon
- prepojenie skrz
- dlhá životnosť až do 50000 hodín

Produktové číslo	Výkon W	Farba svetla K	Prúd svetla lm	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm	Úroveň ochrany
0981 301 890	40	4000	5200	1180	72	61	IP 65
0981 301 891	55	4000	7150	1480	72	61	IP 65



LED reflektory do exteriéru

- všestranný medzi LED reflektormi zaujme jednoduchosťou a efektivitou
- vybavený triedou krytia IP65 je ideálny na trvalé použitie v exteriéri
- optimálne osvetlenie pre cesty, menšie plochy, chodby a parkoviská
- namontovaný oblúk držiaka je nastaviteľný
- reflektor môže byť tak optimálne fixovaný
- 30 cm dlhý H05RN-F 3*1.0 mm² kábel

Produktové číslo	Výkon W	Farba svetla K	Prúd svetla lm	Šírka mm	Výška mm	Hĺbka mm
0981 301 871	20	5700	2400	150	110	26,5
0981 301 873	30	5700	3600	177	127	28,5
0981 301 875	50	5700	6000	210	152	32
0981 301 877	100	5700	12000	298	195	52,5



LED žiarovka E27, hruškovitá forma

- päťica E27, 230V
- úspora až 85%
- životnosť až do 20.000 hodín alebo 15.000 spínacích cyklov
- A+
- nestmievateľné

Produktové číslo	Výkon W	Vyžarovací uhol °	Prúd svetla lm	Farba svetla K	Prevedenie	Ø mm
0551 502 011	9,5	180	806	4000	neutrálna biela	60
0551 502 012	11	180	1110	4000	neutrálna biela	60
0551 502 013	15	200	1521	4000	neutrálna biela	72
0551 502 021	9,5	180	806	2700	teplá biela	60
0551 502 022	11	180	1055	2700	teplá biela	60
0551 502 023	15	200	1445	2700	teplá biela	72



Batérie Micro AAA a Mignon AA po 20 ks

- vysokokvalitná prémiová kvalita s vysokým, spoľahlivým a konštantným výkonom
- použiteľné aj pri extrémnych teplotách od +50 °C do -10 °C
- vysoký prúdový rozsah - ideálny pre energeticky náročné zariadenia s vysokou spotrebou prúdu ako napr. meracie prístroje, svietidlá, skúšobné zariadenia a mnoho ďalšieho
- veľmi dobrý pomer cena/výkon
- extrémne dlhá skladovateľnosť - až 7 rokov

Produktové číslo	Označenie	Napätie V	Kapacita Ah	BAL ks
0981 000 020	Micro AAA	1,5	1300	20
0981 000 021	Mignon AA	1,5	2900	20



Nie sú dobijacie, neskratujte a nevymieňajte polaritu, vybité batérie vo všeobecnosti odstráňte.

Sortiment samorezných skrutiek drevo/drevo Oceľ, žltý zinok



drevo / drevo 4 x 30 Prod. č. 0217 4 30 250 ks	drevo / drevo 4 x 35 Prod. č. 0217 4 35 200 ks	drevo / drevo 4 x 45 Prod. č. 0217 4 45 125 ks	drevo / drevo 4 x 50 Prod. č. 0217 4 50 100 ks
drevo / drevo 4 x 60 Prod. č. 0217 4 60 100 ks	drevo / drevo 5 x 50 Prod. č. 0217 5 50 75 ks	drevo / drevo 5 x 70 Prod. č. 0217 5 70 75 ks	drevo / drevo 5 x 80 Prod. č. 0217 5 80 75 ks



Produktové číslo	Označenie	Obsah	BAL ks
0956 217	RECA sortiment samorezných skrutiek drevo na drevo, zápustná frézovacia hlava, TX	1000-dielny	1

Sortiment klampiarskych skrutiek Ušľachtilá oceľ A2 & ušľachtilá oceľ A2/pomedená



4,5 x 25 mm ušľachtilá oceľ A2 Prod. č. 0238 045 25 200 ks	4,5 x 45 mm ušľachtilá oceľ A2 Prod. č. 0238 045 45 150 ks
4,5 x 35 mm ušľachtilá oceľ A2 Prod. č. 0238 045 35 200 ks	4,5 x 35 mm ušľachtilá oceľ A2, pomedená Prod. č. 0238 545 35 200 ks



Produktové číslo	Označenie	Obsah	BAL ks
0956 238	RECA sortiment klampiarskych skrutiek s tesniacou EPDM podložkou Ø 15 mm a TX 25	750-dielny	1

Sortiment hmoždínok & skrutiek s bitmi



Nylonové hmoždinky RND 6 x 30 mm Prod. č. 0905 96 30 100 ks	Nylonové hmoždinky RND 8 x 40 mm Prod. č. 0905 98 40 40 ks	Nylonové hmoždinky RMU 6 x 35 mm Prod. č. 0903 506 035 50 ks	Nylonové hmoždinky RMU 8 x 50 mm Prod. č. 0903 508 050 25 ks
Skrutky do drevotriesky Pan Head 4 x 35 mm Prod. č. 0196 4 35 80 ks	Skrutky do drevotriesky Pan Head 4 x 45 mm Prod. č. 0196 4 45 80 ks	Skrutky do drevotriesky Pan Head 6 x 50 mm Prod. č. 0196 6 50 40 ks	Skrutky do drevotriesky Pan Head 6 x 60 mm Prod. č. 0196 6 60 40 ks
Špeciálne bity Prod. č. 0902 001 051 Prod. č. 0905 801 001 Skrutkovač Prod. č. 0701 422 025 každý po 1 ks	Izolačné hmoždinky L = 50 mm Prod. č. 0902 001 050 15 ks	Hmoždinky do sadrokartónu Jet Plug Prod. č. 0905 801 012 25 ks	Kovové univerzálne hmoždinky 6 x 32 mm Prod. č. 0904 06 32 50 ks

NOVINKA



Produktové číslo	Označenie	Obsah	BAL ks
0956 903 2	RECA sortiment hmoždínok & skrutiek s bitmi	548-dielny	1

VTS veža typ A

Produktové číslo	Označenie	Rozmery š x h x v mm
0957 100	VTS veža typ A	390 x 260 x 360



Dodávané bez sortimentných kufříkov



RECA Slovensko s.r.o.

Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava
Tel.: +421 (2) 44 45 59 16
reca@reca.sk
www.reca.sk

Váš kompetentný partner pre dodávky - spojovacieho materiálu
- vŕtacieho a brúsneho materiálu - chemických prostriedkov - kotviacej techniky
- diamantovej techniky - ručného elektrického náradia - dielenského vybavenia
- prípravkov na údržbu pre autoservisy - služieb zameraných na optimalizáciu
všetkých logistických procesov - RFID systémov.

