

RECA | DRŽÍ. PŔSOBÍ. NAPREDUJE.



reca MAXMOBIL

Individuálne vybavenie vozidla

www.reca.sk



RECA Sloveno

reca | REČI, POČIŠI, VARNIŠI.



OBSAH

TÉMA	STRANA
1. RECA MAXMOBIL	4 - 5
2. Podlahové dosky, obloženie bočných stien	6 - 8
3. Moduly	10 - 15
4. Príslušenstvo	16 - 23
5. Poriadok a bezpečnosť	24 - 30
6. Vetracie systémy	31
7. Držiaky fliaš	32
8. Príslušenstvo k perforovanému plechu	33
9. Zaistenie nákladu	34 -37
10. Elektrické príslušenstvo	38 - 40
11. Systém pod podlahou, veľké zásuvky	41
12. Stauboxy	42 - 44
13. Upínacie popruhy, nekonečné slučky, zdvíhacie popruhy	45 - 49
14. Krycie siete	50
15. Systémy strešných nosičov, rebríky	51

Želáte si nové vybavenie vozidla?

Potom ste u nás úplne správne!

Dohodnutie termínu



Dohodnite si termín schôdzky s našim MAXMOBIL špecialistom.

Poradenstvo



Ponúkame Vám kompletne poradenstvo nášho MAXMOBIL špecialistu.

Návrh realizácie




Váš individuálny návrh regálovej zástavby zakreslíme v CAD systéme.

Montáž



Montáž vybavenia vášho vozidla môžete realizovať aj sami!

Spokojnosť



Naši cieľom je Vaša spokojnosť s vybavením RECA MAXMOBIL.

Zaujalo Vás to?

Zavolajte nám: (+421) 2 4445 5916
alebo MAXMOBIL špecialista 0905 890 778

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.reca.sk/sk/

Zažite našu novinku, výbava do vozidla RECA MAXMOBIL

- ✓ **Úspora hmotnosti** až **20 %** v porovnaní so starým vybavením vozidla
- ✓ **Flexibilita** vďaka novej rámovej konštrukcii




- ✓ **Nárazový test**



- ✓ **Záruka 3 roky**

- ✓ **Veľmi robustné** – zásuvky zatažiteľné až do **80 kg**



- ✓ **RECA kvalita**
Vyrobené v Nemecku!

S RECA ste **MAXIMMÁLNE MOBILNÝ**

2

Podlahové dosky, obloženie bočných stien

Podlahové dosky

Podlaha RECA MAXMOBIL je odolná podlahová krytina s odolnou vrchnou vrstvou. Podlahy sú dostupné pre väčšinu modelov na trhu. Komponenty sú vyrábané na mieru. Všetok potrebný montážny materiál je súčasťou dodávky.


- Dostupné v hrúbke materiálu 9 a 12 mm
- Fínska brezová preglejka, podľa EN 636-3
- Certifikované podľa EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001
- Súpravy sú kompletne a pripravené na zostavenie, jednoduchá inštalácia
- Jednoduché čistenie
- Dodanie do 3-5 dní od prijatia objednávky
- Balené jednotlivo v kartóne alebo dodávané vo viacerých sadách na palete
- Odolné voči najbežnejším chemikáliám používaným v automobilovom priemysle
- Profesionálny vzhľad
- Nízka uhlíková stopa
- Obnoviteľné, recyklovateľné a biologicky rozložiteľné
- Drevo pochádza z lesov certifikovaných podľa PEFC a FSC
- Farba: svetlošedá 440 G

Testovacie metódy:

Trenie 200 g kovu A = 4641 mm² Uhol: 15°
 Hodnota oderu EN 438-2 a DIN 53799: 1500 R
 Protišmykový STVZO §35 Federálny ústav pre skúšanie materiálov: R 12
 Nárazová záťaž 3,5 kg upravená EN 438-2: 150 mm

Súčasťou dodávky:

Žľaby sa líšia pre jednotlivé typy vozidiel.





Obloženie bočných stien

Bez ohľadu na to, či si vyberiete extrémne odolnú preglejku alebo ľahký plast, dostanete precízne vyrobené a predvŕtané diely pre všetky bežné modely dodávok. Bočné obloženie RECA MAXMOBIL vytvára príjemné pracovné prostredie a zvyšuje predajnú hodnotu vašej dodávky. Chráni karosériu pred nárazmi a preliačnicami. Panely je možné rýchlo zmontovať pomocou klipových spojok a skrutiek. Naše súpravy sú kompaktné a ľahko zostaviteľné. Optimalizované balenie. Priamo od výrobcu.

Naše súpravy sú kompaktné a ľahko zostaviteľné. Optimalizované balenie. Priamo od výrobcu.

Brezová preglejka, najpevnejší materiál na obloženie bočných stien:


- Potiahnutý polypropylénom
- Farba sivá, podobná RAL 7001
- Hmotnosť 2,7 kg/m²
- EN 314-2 / trieda 3
- Jednoduché čistenie
- Zníženie hluku
- Odolné voči väčšine bežných chemikálií
- Vysoká odolnosť proti poškrabaniu a prepichnutiu
- Nízka uhlíková stopa
- Obnoviteľné, recyklovateľné a biologicky rozložiteľné
- Drevo pochádza z lesov certifikovaných podľa PEFC a FSC
- Certifikované podľa EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001

Plastová voštinová doska:

- 100% recyklovateľný PP
- Hmotnosť 1,8 kg/m²
- Znížená spotreba paliva
- Odolný voči chemikáliám, vode a vlhkosti
- Jednoduchá manipulácia

Súčasťou dodávky:


- lišta na pripojenie jednotlivých komponentov bočných stien
- montážna sada



Obloženie z perforovaného plechu

- Materiál: hliník
- Hrúbka materiálu: 1,5 mm
- Presne prispôsobené typu vozidla alebo panelom

Porozprávajte sa s nami?
Povedzte nám o vašich potrebách.



Kryty chrániace blatníky v úložnom priestore

Všetky kryty podbehov sú vákuovo vyrobené z HDPE plastu. Materiál je odolný, vhodný aj do teploty -50 °C a je možné ho recyklovať. Chránia podbehy kolies pred nárazmi a poškriabaním, no zároveň sú dokonalým doplnkom interiéru vašej dodávky a navyše zvyšuje hodnotu vášho vozidla pri ďalšom predaji.

Kryty podbehov kolies sú dostupné pre viaceré modely dodávok.





3

Moduly

Moduly TYP C



RX 660



RX 661

Rozmery (v x š x h): 890 x 1.100 x 310/410 mm

Krátke označenie	Objednávacie číslo	Hotové moduly podľa vyobrazenia pozostávajú z ...	Hmotnosť kg
RX 660	4972 100 660	1 posuvná hrana v spodnej časti, 2 police so 6 násypnými zásobníkmi, 1 polica s 9 násypnými zásobníkmi, 1 policová vaňa	32,44
RX 661	4972 100 661	1 posuvná hrana v spodnej časti, 3 zásuvky, 1 policová vaňa	55,20

Súčasťou každého modulu je montážna súprava na upevnenie do vozidla.

Moduly TYP C



RX 607



RX 629



RX 609

Rozmery (v x š x h): 1.145 x 1.100 x 310/410 mm

Krátke označenie	Objednávacie číslo	Hotové moduly podľa vyobrazenia pozostávajú z ...	Hmotnosť kg
RX 607	4972 100 607	1 hliníková záklopka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchytením, 2 odkladacie vane, 1 policová vaňa, 1 zásuvka, 2 výsuvné zásuvky na kufre so servisným kufrom	59,47
RX 609	4972 100 609	1 hliníková záklopka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchytením, 1 odkladacia vaňa, 2 zásuvky, 1 policová vaňa, 1 sklopná pracovná doska so zverákom a otočným tanierom	79,57
RX 629	4972 100 629	1 hliníková záklopka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchytením, 1 policová vaňa, 1 odkladacia vaňa, 3 zásuvky, 2 výsuvné zásuvky na kufre so servisným kufrom	66,71

Súčasťou každého modulu je montážna súprava na upevnenie do vozidla.

Moduly TYP D



RX 628

Rozmery (v x š x h): 1.145 x 1.325 x 310/410 mm

Krátke označenie	Objednávacie číslo	Hotové moduly podľa vyobrazenia pozostávajú z ...	Hmotnosť kg
RX 628	4972 100 628	1 hliníková záklopka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchytením, 4 zásuvky, 2 odkladacie vane, 1 policová vaňa	71,88

Moduly TYP E



RX 613



RX 631

Rozmery (v x š x h): 1.500 x 1.445 x 310/410 mm

Krátke označenie	Objednávacie číslo	Hotové moduly podľa vyobrazenia pozostávajú z ...	Hmotnosť kg
RX 613	4972 100 613	1 hliníková záklopka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchytením, 1 odkladacia vaňa s hliníkovou záklopkou, 2 police so 6 násypnými zásobníkmi, 3 zásuvky, 4 výsuvné zásuvky na kufre so servisným kufrom, 1 horná vaňa, 1 sklápanou pracovnou doskou so zverákom a otočným tanierom	141,53
RX 631	4972 100 631	1 hliníková záklopka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchytením, 1 odkladacia vaňa, 2 police so 6 násypnými zásobníkmi, 4 zásuvky, 1 horná vaňa	101,43

Súčasťou každého modulu je montážna súprava na upevnenie do vozidla.

Moduly TYP G



RX 633

Rozmery (v x š x h): 1.145 x 1.815 x 310/410 mm

Krátke označenie	Objednávacie číslo	Hotové moduly podľa vyobrazenia pozostávajú z ...	Hmotnosť kg
RX 633	4972 100 633	1 hliníková záklopka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchytením, 3 zásuvky, 1 odkladacia vaňa, 4 police s 5 násypnými zásobníkmi, 1 priestor s bezpečnostnou súpravou pozostávajúcou z popruhu a úchyty	86,03

Súčasťou každého modulu je montážna súprava na upevnenie do vozidla.

KVALITA + BEZPEČNOSŤ + FLEXIBILITA = **reca** MAXMOBIL



Regálová zástavba RECA MAXMOBIL podlieha neustálemu testovaniu bezpečnosti a kvality, a preto niekoľkokrát obstála v nárazovom teste DEKRA

Moduly TYP I



RX 618



RX 619

Rozmery (v x š x h): 1.145 x 1.990 x 310/410 mm

Krátke označenie	Objednávacie číslo	Hotové moduly podľa vyobrazenia pozostávajú z ...	Hmotnosť kg
RX 618	4972 100 618	1 hliníková záklopka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchytením, 3 zásuvky, 2 odkladacie vane, 2 policové vane, 2 police s 5 násypnými zásobníkmi, 1 svorkou na uchytenie kufrov	93,51
RX 619	4972 100 619	1 hliníková záklopka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchytením, 4 zásuvky, 4 výsuvné zásuvky na kufre so servisným kufrom, 2 odkladacie vane, 2 policové vane, 1 polica s 5 násypnými zásobníkmi, 1 svorkou na uchytenie kufrov	110,03




RX 622

Rozmery (v x š x h):: 1.245 x 1.990 x 310/410 mm

Krátke označenie	Objednávacie číslo	Hotové moduly podľa vyobrazenia pozostávajú z ...	Hmotnosť kg
RX 622	4972 100 622	1 hliníková záklopka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchytením, 6 zásuviek, 2 policové vane, 2 police s 5 násypnými zásobníkmi, 1 sklápacia vaňa na dlhé predmety, 1 bezpečnostná súprava pozostávajúca z pásu a príchytiek	99,49

Súčasťou každého modulu je montážna súprava na upevnenie do vozidla.


Moduly TYP K



RX 625

Rozmery (v x š x h): 1.610 x 2.855 x 310/410 mm

Krátke označenie	Objednávacie číslo	Hotové moduly podľa vyobrazenia pozostávajú z ...	Hmotnosť kg
RX 625	4972 100 625	1 hliníková záklopka, 1 podlahový nosník s fitinkovým uchytením, 3 odkladacie vane, 3 police s 8 násypnými zásobníkmi, 5 zásuviek, 12 prepravných kontajnerov, 2 policové vane, 1 bezpečnostná súprava pozostávajúca z pásu a príchytiek	153,88



RX 624

Rozmery (v x š x h): 1.710 x 2.855 x 310/410 mm

Krátke označenie	Objednávacie číslo	Hotové moduly podľa vyobrazenia pozostávajú z ...	Hmotnosť kg
RX 624	4972 100 624	1 hliníková záklopka, 2 podlahové nosníky s fitinkovým uchytením, 5 odkladacích vaní, 2 odkladacie vane s hliníkovou záklopkou, 18 kontajnerov, 1 sklápacia vaňa na dlhé predmety	125,61

Súčasťou každého modulu je montážna súprava na upevnenie do vozidla.

4

Príslušenstvo

Podlahové nosníky s fitinkovým uchytením

Zaťaženie max. 150 daN

Certifikovaná
bezpečnosť

Objednávacie číslo	Dĺžka mm	Hmotnosť kg
4972 304 485	485	1,00
4972 304 735	735	1,10
4972 304 855	855	1,20
4972 304 103	1 030	1,40
4972 304 125	1 255	1,50
4972 304 137	1 375	1,60



Koncové madlo do bočnej a strednej steny

Eloxované, s úchopným ramenom v antracitovej farbe

Objednávacie číslo	(š x d x v) mm	Hmotnosť kg
4972 201 990	30 x 330 x 57	0,10



Svorky na uchytenie kufrov

Objednávacie číslo	Dĺžka mm	Montážna šírka mm	Hmotnosť kg
4972 308 730	730	735	1,50
4972 308 850	850	855	1,60
4972 308 102	1 025	1 030	1,80
4972 308 125	1 250	1 255	2,00
4972 308 137	1 370	1 375	2,15






Sady klapiek s extrúdovaného hliníkového profilu

Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery mm	Hmotnosť kg
4972 306 485	Hliníková klapka vrátane montážnej sady	100 - 485	0,70
4972 306 735	Hliníková klapka vrátane montážnej sady	100 - 735	1,10
4972 306 855	Hliníková klapka vrátane montážnej sady	100 - 855	1,25
4972 306 103	Hliníková klapka vrátane montážnej sady	100 - 1 030	1,50
4972 306 125	Hliníková klapka vrátane montážnej sady	100 - 1 255	1,85
4972 306 137	Hliníková klapka vrátane montážnej sady	100 - 1 375	2,05
4972 307 485	Hliníková klapka vrátane montážnej sady	211 - 485	1,20
4972 307 735	Hliníková klapka vrátane montážnej sady	211 - 735	1,80
4972 307 855	Hliníková klapka vrátane montážnej sady	211 - 855	2,10
4972 307 103	Hliníková klapka vrátane montážnej sady	211 - 1 030	2,55
4972 307 125	Hliníková klapka vrátane montážnej sady	211 - 1 255	3,10
4972 307 137	Hliníková klapka vrátane montážnej sady	211 - 1 375	3,40
4972 306 910	Montážna súprava pre hliníkovú klapku 100 mm		1,00
4972 307 921	Montážna súprava pre hliníkovú klapku 211 mm		1,10

Individuálne prířezy sú samozrejme možné!



Držiaky sprejových dóz

Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery mm	Hmotnosť kg
4972 259 021	Držiak na 4 sprejové dózy (obr. 1)	140 x 380 x 90	1,00
4972 259 022	Držiak na 6 sprejových dóz (obr. 2)	100 x 243 x 163	1,50


Odkladacie priehradky

Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery mm	Hmotnosť kg
4972 500 203	Odkladacia priehradka 300 mm (obr. 1)	115 x 300 x 85	0,57
4972 500 204	Odkladacia priehradka 400 mm (obr. 2)	115 x 400 x 85	0,73




Držiaky hadíc

Objednávacie číslo	Označenie	Hmotnosť kg
4972 259 012	Držiak hadíc hliníkový 350 x 145 mm (obr. 1)	1,30
4972 259 013	Držiak hadíc hliníkový 190 x 70 mm (obr. 3)	0,40
4972 259 014	Držiak hadíc hliníkový 250 x 100 mm (obr. 2)	0,50



Držiaky na dokumenty

Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery mm	Hmotnosť kg
4972 500 201	Priehradka na dokumenty, formát až A4, „vertikálna“ verzia (obr. 1)	cca. 295 x 270 x 35/75	0,82
4972 500 202	Priehradka na dokumenty, formát až A4, „horizontálna“ verzia (obr. 2)	cca. 255 x 345 x 30/70	0,79



Držiak závitových tyčí

Objednávacie číslo	Označenie	Výška mm	Šírka mm	Hĺbka mm	Hmotnosť kg
4972 500 200	Držiak závitovej tyče z hliníkového plechu	500	100	100	0,3



Kanister / držiak

Objednávacie číslo	Označenie	Hmotnosť kg
4972 259 007	Držiak na benzínový / olejový kanister 200 x 345 x 360 mm (obr. 4)	6,0
4972 259 008	Držiak na 10/15 l kanister vrátane popruhu, šedý (obr. 3), dodávaný bez kanistra	2,6
4972 259 009	Kanister s výpustným kohútikom, 10 l (obr. 1)	0,75
4972 259 010	Kanister s výpustným kohútikom, 15 l (obr. 2)	1,0



Zásuvková skrinka / skrinka s krídlovými dverkami



Objednávacie číslo	Označenie	Hmotnosť kg
4972 902 160	Zásuvkový regál* 890 x 410 x 320 mm so zásuvkami 3 x 85/3 x 170 mm (obr. 1)	28
4972 902 194	Odkladacia vaňa do skrine s objednávacím číslom 4972 902 160, 85 x 410 x 320 mm	1
4972 001 890	Skriňa s krídlovými dverami** 890 x 500 x 300 mm (obr. 2)	20
4972 001 140	Skriňa s krídlovými dverami** 1.400 x 500 x 350 mm	24
4972 001 953	Polica do skrinky s krídlovými dverami, cca 20 x 500 x 350 mm	1
4972 001 950	Vešiakom na odevy 500 mm	1

* Vzhľadom na konštrukčnú šírku je zásuvkový regál ideálny na priečnu montáž, dodacia lehota 4 týždne.

** Skrinky so závesnými dverami môžu byť voliteľne vybavené policami a vešiakom na odevy, dodacia lehota 4 týždne.



Držiaky šanónov

Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery mm	Hmotnosť kg
4972 500 101	Držiak šanónov	20/100 x 215 x 310	2,30
4972 500 102	Držiak šanónov so sklopnou prednou stenou (obr. 1)	100/250 x 400 x 310	4,60



Ostatné

Objednávacie číslo	Označenie	Hmotnosť kg
4972 259 023	Držiak papierovej rolky 130 x 270 x 350 mm (obr. 1)	0,95
4972 259 024	Rolka papiera, biela, šírka 220 mm, Ø 180 mm (obr. 2)	1,30
4972 259 016	Rolka papiera do dávkovača, objednávacie číslo: 4972 259 015	0,5
4972 259 015	Dávkovač papiera 340 x 185 x 155 mm (obr. 3)	1,0



Zveráky

Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery mm	Hmotnosť kg
4972 300 511	Paralelný zverák, kovaná oceľ (obr. 1)	115	7,80
4972 300 521	Otočný tanier (obr. 2)	115	0,58
4972 300 591	Upínacie čeľuste na rúry (obr. 3)	115	0,40



Výsuvné pracovné dosky

Objednávacie číslo	Označenie	Dĺžka mm	Hmotnosť kg
4972 300 373	Pracovná doska výsuvná s medzirámu	735	10,50
4972 300 385	Pracovná doska výsuvná s medzirámu	855	9,35
4972 300 310	Pracovná doska výsuvná s medzirámu	1 030	12,80
4972 300 312	Pracovná doska výsuvná s medzirámu	1 255	13,40
4972 300 313	Pracovná doska výsuvná s medzirámu	1 375	14,50



Sklopná pracovná doska

Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery (v x š x h) mm	Hmotnosť kg
4972 300 465	Sklopná pracovná doska „Stabilo“	30 x 180 x 650	14

Zverák, otočný tanier a upínacie čeluste na rúry nie sú súčasťou dodávky pracovných dosiek.

Teleskopický rebrík EZSTEP

- Rebrík je možné vysunúť do rôznych použiteľných výšok
- Hlboké bezpečnostné úrovne - ergonomické a pohodlné státie aj pri dlhšom čase
- Schválené na komerčné a profesionálne použitie
- Systém odomykania: 2 spínače s indikátorom uzamknutia
- Systém odomykania: 2 prepínacie páky možno pohodlne ovládať jednou rukou
- Klzné brzdy
- Splňa novú normu pre rebríky EN 131



Objednávacie číslo	Maximálna celková dĺžka m	Dĺžka zasunutá m	Šírka (bez stabilizátoru) m	Šírka (so stabilizátorom) m	Max. zaťaženie kg	Počet priečok	Hmotnosť kg
4965 000 260	2,60	0,72	0,49	–	150	9	8,1
4965 000 380	3,80	0,86	0,51	0,88	150	13	15

Šikmý rebrík s výsuvnou traverzou a výškovým nastavením

- Pevný teleskopický posuv je možné zasunúť alebo vysunúť
- Optimálny transport s nastaviteľným teleskopickým posuvom
- 2 skrutky na nastavenie výšky ľahko vyrovnávajú nerovnosti podlahy



Objednávacie číslo	Maximálna celková dĺžka m	Dĺžka zasunutá m	Šírka m	Max. zaťaženie kg	Počet priečok	Hmotnosť kg
4965 000 009	3,8	0,87	0,86	150	13	16,8

Teleskopický kombinovaný rebrík

- Možno použiť ako schodík alebo štafle (iba pri úplnom vysunutí)
- Kompaktné rozmery, ideálne na prepravu
- Priečný nosník zaisťuje pevné postavenie
- S rukoväťou na prenášanie



Objednávacie číslo	Maximálna celková dĺžka m	Dĺžka zasunutá m	Šírka m	Max. zaťaženie kg	Počet priečok	Hmotnosť kg
4965 000 223	2,30	0,74	0,68	150	6+2	14,5
4965 000 230	3,00	0,79	0,76	150	8+2	20



5

Poriadok a bezpečnosť



KoBo zásobníky

Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery (v x š x h) mm	Hmotnosť kg
4972 300 315	KoBo zásobník SF 03-8 čierny	129 x 148 x 260	0,35
4972 300 316	KoBo zásobník SF 04-9 čierny	153 x 148 x 351	0,51
4972 300 317	KoBo zásobník SFB 03-8 čierny	136 x 299 x 260	0,56
4972 300 318	KoBo zásobník SFB 04-9 čierny	153 x 299 x 351	0,77
4972 300 332	Deliaca stena KoBo SF 03-8, čierna (potrebné množstvo: 2)		0,03
4972 300 333	Deliaca stena KoBo SF 04-9, čierna (potrebné množstvo: 4)		0,04
4972 300 334	Deliaca stena KoBo SFB 03-8, čierna (potrebné množstvo: 2)		0,03
4972 300 335	Deliaca stena KoBo SFB 04-9, čierna (potrebné množstvo: 4)		0,09


Násypné zásobníky

- Z polystyrénu
- Odolné voči nárazom a rozbitiu
- Špeciálne nádoby sú vybavené výrezmi, ktoré bránia ich skĺznutiu.



Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery (v x š x h) mm	Hmotnosť kg
4972 801 902	Násypný zásobník, veľkosť 2	130 x 140 x 230/200	0,27
4972 801 903	Násypný zásobník, veľkosť 3	150 x 200 x 300/350	0,58





Prepravné zásobníky

- Vyrobené z polypropylénu
- Stohovateľné
- Prispôsobené rozmerom europaliet
- Vhodné do políc



Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery (v x š x h) mm	Hmotnosť kg
4972 501 971	Prepravný zásobník K 5100 šedý (obr. 1)	400 x 300 x 120	0,90
4972 501 972	Prepravný zásobník K 5115 šedý (obr. 2)	400 x 300 x 170	1,00
4972 501 973	Prepravný zásobník K 5200 šedý (obr. 3)	400 x 300 x 220	1,30
4972 501 974	Prepravný zásobník K 5300 šedý	400 x 300 x 325	1,70

Úložné boxy

- Z polystyrolu
- Odolné voči nárazom a rozbitiu
- Je možné individuálne rozdelenie pomocou zásuvných deliacich stien



Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery (v x š x h) mm	Hmotnosť kg
4972 501 981	Úložný box modrý	90 x 115 x 295	0,20
4972 501 982	Úložný box modrý	90 x 175 x 295	0,30
4972 501 983	Úložný box modrý	90 x 235 x 295	0,45
4972 501 984	Úložný box modrý	90 x 115 x 395	0,25
4972 501 985	Úložný box modrý	90 x 175 x 395	0,40
4972 501 986	Úložný box modrý	90 x 235 x 395	0,50
4972 501 991	Deliaca stena, transparentná, do úložného boxu, šírka: 115 mm		0,01
4972 501 992	Deliaca stena, transparentná, do úložného boxu, šírka: 175 mm		0,01
4972 501 993	Deliaca stena, transparentná, do úložného boxu, šírka: 235 mm		0,01

Deliace plechy

Pre policové a skosené vane



Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery mm	Hmotnosť kg
4972 567 901	Hliníkový deliaci plech pre skosenú vaňu (obr. 1)	310	0,10
4972 567 902	Hliníkový deliaci plech pre skosenú vaňu	410	0,15
4972 567 903	Hliníkový deliaci plech pre vaňu (obr. 2)	310	0,10
4972 567 904	Hliníkový deliaci plech pre vaňu	410	0,15

Penové vložky do zásuviek

Vhodné do zásuviek s hĺbkou 410 mm

Objednávacie číslo	Označenie	Veľkosť	Rozmery (š x h) mm
4972 909 000	Penová vložka pre očko-vidlicové kľúče, 20-dielna	1	566 x 369
4972 909 001	Penová vložka Power-System 4v1 1/4" + 1/2", 48-dielna (obr. 1)	1	566 x 369
4972 909 002	Penová vložka pre vidlicové kľúče, 14-dielna	2	283 x 369
4972 909 003	Penová vložka pre nástrčné kľúče	2	283 x 369
4972 909 004	Penová vložka pre kliešte, 5-dielna (obr. 2)	2	283 x 369
4972 909 005	Penová vložka pre 2-zložkové úderové skrutkovače, 8-dielna	2	283 x 369
4972 909 006	Penová vložka pre skrutkovač ultra, 14-dielna	2	283 x 369
4972 909 007	Penová vložka pre VDE kliešte, 5-dielna	2	283 x 369
4972 909 008	Penová vložka pre VDE skrutkovač so skúšičkou napätia, 8-dielna	2	283 x 369
4972 909 009	Penová vložka pre úderové náradie, 16-dielna	2	283 x 369
4972 909 010	Penová vložka pre vnútorné šesťhrany, 7-dielna	2	283 x 369
4972 909 011	Penová vložka pre RECA VISO	2	283 x 369
4972 909 012	Penová vložka pre priehradku s malými súčiastkami, 3-dielna	2	283 x 369
4972 909 013	Penová vložka pre ultra E-slim VDE, 14-dielna	2	283 x 369
4972 909 014	Penová vložka pre T-kľúče na vnútorný šesťhran, 9-dielna	2	283 x 369
4972 909 015	Penová vložka pre T-kľúče na TX, 9-dielna	2	283 x 369
4972 909 016	Penová vložka pre sadu nástrčných kľúčov 1/4" + 1/2", 31-dielna	2	283 x 369
4972 909 017	Penová vložka pre sadu nástrčných kľúčov 1/2", 43-dielna	2	283 x 369
4972 909 023	Penová vložka pre sadu nástrčných kľúčov 1/4", 40-dielna	2	283 x 369
4972 909 024	Penová vložka pre sadu nástrčných kľúčov 3/8", 23-dielna	2	310 x 480
4972 909 018	Penová vložka pre dýzy horáka do zásuviek so 108 výrezmi	3	283 x 184,5
4972 909 019	Penová vložka pre dýzy horáka pre Querblock (krížový blok)	3	283 x 184,5
4972 909 020	Penová vložka pre ultra E-slim VDE +/-, 5-dielna	3	283 x 184,5
4972 909 021	Penová vložka pre sadu nástrčných kľúčov vnútorný šesťhran/TX 1/2", 16-dielna	3	283 x 184,5
4972 909 022	Penová vložka pre priehradku s malými súčiastkami, 2-dielna	3	283 x 184,5

! Radi Vám vypracujeme individuálnu ponuku.



Možné sú nasledujúce možné kombinácie:

Vonkajšia šírka zásuvky	Možné kombinácie					
480 mm	2 x veľkosť 3		1 x veľkosť 2			
730 mm	4 x veľkosť 3		1 x veľkosť 2 a 2 x veľkosť 3		1 x veľkosť 1	
850 mm	4 x veľkosť 3		2 x veľkosť 2		1 x veľkosť 1	
1.025 mm	6 x veľkosť 3		3 x veľkosť 2		1 x veľkosť 1 a 1 x veľkosť 2	







Vložky do zásuvky

- Dostupné v rôznych veľkostiach a vhodné pre všetky veľkosti zásuviek



Rozdeľovače do zásuviek

- Dostupné v rôznych veľkostiach a vhodné pre všetky veľkosti zásuviek



ROBUSTNÝ
zásuvkový systém
zatažiteľný až do **80 kg**

Vaňa na uloženie kufrov RECA *VISO*

1



Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery (v x š x h) mm	Hmotnosť kg
4972 309 000	Vaňa na uloženie 3 kufrov RECA <i>VISO</i>	31 x 1 030 x 260/310	2,9
4972 309 001	Vaňa na uloženie 4 kufrov RECA <i>VISO</i> (obr. 1)	31 x 1 375 x 260/310	4,8

RECA Boxy



Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery (V x Š x H) mm
0955 001 102	RECA Boxx 102 s čelnou rukoväťou (obr. 1)	442 x 117 x 357
0955 001 136	RECA Boxx 136 s čelnou rukoväťou (obr. 2)	442 x 151 x 357
0955 000 238	RECA Boxx 238 (obr. 3)	442 x 253 x 357
0955 000 374	RECA Boxx 374 (obr. 4)	442 x 389 x 357



Kufre

Objednávacie číslo	Označenie	Hmotnosť kg
4972 400 330	Servisný kufor PS s 15 priehradkami 79 x 413 x 330 mm (obr. 1)	1,65
4972 400 103	Držiak kufra, postranný, vhodný pre kufor s objemom č. 4972 400 330, dodávka bez kufra (obr. 2)	2,5
0956 001	Kufor RECA VISO, rozmery (š x v x h): 320 x 55 x 240 mm (obr. 3)	0,7
0956 002	Kufor RECA VISO XL s prázdnyimi boxmi, rozmery (š x v x h): 440 x 330 x 82 mm (obr. 4)	2,9

Bezpečnosť



Objednávacie číslo	Označenie	Hmotnosť kg
4972 500 702	Hasiaci prístroj 2 kg vrátane držiaka do vozidla (obr. 1)	2,00
4972 500 706	Hasiaci prístroj 6 kg vrátane držiaka do vozidla (obr. 2)	6,00
4972 500 712	Hasiaci prístroj 12 kg vrátane držiaka do vozidla	12,00
4972 500 788	Výstražné značenie 3M podľa DIN 30710 - výrez	0,05
4972 500 789	Sada výstražného značenia 141 x 705 mm, po 4 kusy vpravo/vľavo smere podľa DIN 30710 (obr. 4)	0,80

6

Vetracie systémy

Vetranie




1



2



3



4

Objednávacie číslo	Označenie	Hmotnosť kg
4972 500 804	Podlahový ventilátor z nehrdzavejúcej ocele (obr. 1)	1,00
4972 500 805	2-dielny bočný ventilátor pre vozidlá bez obloženia steny z plastu, čierny	0,30
4972 500 806	3-dielny bočný ventilátor pre vozidlá s plastovým obložením steny, čierny (obr. 2)	0,40
4972 500 808	Strešný vetrací otvor, plast antracit, (d x š x v) 305 x 190 x 50 mm, vhodný pre všetky typy vozidiel (obr. 3)	2,00
4972 500 809	Bočný vetrací otvor Flexy pozostávajúci z: plastová lamelová mriežka s plastovou jemnou sieťovinou, hliníkový krycí krúžok do vnútra vozidla, Ø cca. 150 mm, vetrací otvor: > 100 cm ² (obr. 4)	0,09



Podľa GGVS 21212, DVS 0211 platí nasledovné pravidlo:

Na prepravu tlakových fliaš v uzavretých motorových vozidlách sú potrebné 2 neuzatvárateľné otvory, inštalácia by mala byť čo najviac diagonálne (prične). Voľný vetrací prierez každého otvoru musí byť minimálne 100 cm².

7

Držiaky fliaš

Držiaky fliaš



Objednávacie číslo	Označenie	Hmotnosť kg
4972 252 001	Držiak fliaš na 10 l fľaše so spodným plechom (obr. 1)	4,80
4972 252 002	Držiak fliaš na 20/40 l fľaše (obr. 2)	3,15
4972 252 003	Regál na fľaše s chladiacim prostriedkom na 4 fľaše, šírka 555 mm (obr. 3)	19,00
4972 252 004	Regál na fľaše s chladiacim prostriedkom na 6 fľaš, šírka 925 mm	22,00
4972 252 005	Regál na fľaše s chladiacim prostriedkom na 8 fľaš, šírka 1100 mm	25,00
4972 252 006	Držiak fliaš vrátane popruhu na 5/11 kg fľaše (obr. 4)	0,50
4972 252 007	Držiak fliaš na 10/20/40 l fľaše (obr. 5)	0,30
4972 252 008	Dvojitý držiak fliaš na 10 l fľaše (obr. 6)	0,55

*Dodávané s popruhmi. Dodacia lehota 4 týždne.

Sada držiakov na plynové fľaše

Objednávacie číslo	Označenie	Hmotnosť kg
4968 500 889	2 upínacie lišty, dĺžka: 310 mm 2 upínacie popruhy s fitinkou, dĺžka: 1,0 m	3
4968 500 890	2 upínacie lišty, dĺžka: 410 mm 2 upínacie popruh s fitinkou, dĺžka: 1,0 m	3,5



! Vezmite prosím na vedomie dôležité informácie o preprave nebezpečného tovaru:

Dodržiavajte zákaz spoločného prevozu niektorých látok (trieda 1, 4, 1 a 5,2).
Používajte vhodné, nepoškodené a označené balenie. Musí sa prepravovať spolu s hasiacim prístrojom s náplňou 2 kg.

8

Príslušenstvo k perforovanému plechu

Háky do dierovaných plechov a bočníc

Háky do dierovaného plechu sú vhodné do hliníkového plechu bočných stien, ako aj na bočné časti zariadenia vozidla s dierovaním 9,2 mm štvorec, 34 mm a 28 mm rozstupom.



Objednávacie číslo	Označenie	Hmotnosť kg
4972 254 001	Jednoduchý hák, dĺžka 60 mm, 60 x 27 x 79 mm (obr. 1)	0,1
4972 254 002	Jednoduchý hák, dĺžka 90 mm, 60 x 27 x 107 mm	0,1
4972 254 003	Dvojitý hák, dĺžka 30 mm, 60 x 27 x 47 mm (obr. 2)	0,1
4972 254 004	Dvojitý hák, dĺžka 30 mm, 60 x 27 x 79 mm	0,1
4972 254 005	Jednoduchý hák kolmý, dĺžka 50 mm, 60 x 27 x 71 mm (obr. 3)	0,1
4972 254 006	Jednoduchý hák kolmý, dĺžka 75 mm, 60 x 27 x 96 mm	0,1
4972 254 007	Dvojitý hák kolmý, dĺžka 40 mm, 61 x 44 x 70 mm (obr. 4)	0,1
4972 254 008	Dvojitý hák kolmý, dĺžka 50 mm, 61 x 50 x 79 mm	0,1
4972 254 009	Držiak klieští, dĺžka 17 mm, 60 x 45 x 53 mm (obr. 5)	0,1
4972 254 010	Držiak klieští, dĺžka 20 mm, 60 x 62 x 61 mm	0,1
4972 254 011	Svorka na nástroje, Ø 18 mm, 60 x 27 x 46 mm (obr. 6)	0,1
4972 254 012	Svorka na nástroje, Ø 24 mm, 60 x 33 x 56 mm	0,1
4972 254 013	Odkladacia nádoba Ø 50 mm, 114 x 59 x 77 mm (obr. 7)	0,1
4972 259 029	Svorková lišta na rôzne nástroje, 440 mm (obr. 8)	0,1
4972 259 030	Svorková lišta na rôzne nástroje, 300 mm	0,1

9

Zaistenie nákladu

Príslušenstvo na zaistenie nákladu

Myslíte na vašu bezpečnosť. Diely na zaistenie nákladu vám ponúkajú najvyššiu úroveň bezpečnosti. Zaručujeme na základe nárazových testov spôsobilosť v súlade s bežnými normami a zákonmi.



Objednávacie číslo	Označenie	Hmotnosť kg
4972 259 001	Hák na stenu z profilu, hliník 80 x 120 mm (obr. 1)	0,40
4972 259 002	Hák na stenu z profilu, hliník 115 x 140 mm	0,50
4972 259 003	Hák na oblečenie, leštený	0,10
4972 250 301	Napínací popruh so sponou, 1500 mm, šírka 25 mm, sila ťahu 150 daN (obr. 5)	0,13
4972 250 302	Napínací popruh so sponou, 3000 mm, šírka 25 mm, sila ťahu 150 daN (obr. 5)	0,20
4972 250 305	Popruh so svorkovým zámkom a 2 hákmi, 3000 mm (obr. 8)	0,50
4972 250 303	Popruh so svorkovým zámkom a fitinkami pre XAS, 1500 mm, 150 daN, pevný koniec 200 mm (obr. 6)	0,20
4972 250 306	Popruh s račňou a 2 hákmi, dĺžka 1050 mm, 400 daN, pevný koniec 170 mm	0,36
4972 250 307	Popruh s račňou a 2 hákmi, dĺžka 1500 mm, 750 daN (obr. 3)	0,50
4972 250 308	Popruh s račňou so Single-Stud fitinkou, 3000 mm, 600 daN, pevný koniec 500 mm	0,50
4972 250 404	Upínacie korýtko s krúžkom/strmeňom 105 x 70 mm (obr. 2)	0,20
4972 259 004	Upínací uzáver na náradie s rukoväťou 35 - 55 mm	0,13
4972 259 005	Upínací uzáver na náradie s rukoväťou 30-40 mm (obr. 8)	0,15
4972 259 006	Svorka 67 mm	0,10
4972 259 017	Držiak zariadenia 15-20 mm	0,10
4972 259 018	Držiak zariadenia 20-30 mm (obr. 7)	0,12
4972 259 019	Držiak zariadenia 30-40 mm	0,14
4972 259 020	Ťažná upínacia lišta, hliník 900 mm	0,35
4972 259 031	Upínací uzáver, pozinkovaný, 50 x 50 mm	0,34
4972 259 032	Upínací uzáver, pozinkovaný, 59 x 63 mm	0,43
4972 259 033	Upínací uzáver, pozinkovaný, 89 x 89 mm	0,46
4972 259 034	Súprava rebrikovej gumeny, pozostávajúca z 1 000 mm rebrikovej gumeny, 1 háku a 1 guľatej hlavice (obr. 9)	0,28
4972 259 035	Súprava rebrikovej gumeny, pozostávajúca z 2 000 mm rebrikovej gumeny, 1 háku a 1 guľatej hlavice (obr. 9)	0,56
4968 949 132	Box na zaistenie nákladu: 4 fitinky, 2 upínacie popruhy (š x d) 35 mm x 6 m, 2 upínacie popruhy (š x d): 25 mm x 3 m, 2 popruh s prackou (š x d): 25 mm x 4 m, 6 protišmyková podložka 250 x 200 x 8 mm, 4 protišmyková podložka 100 x 100 x 8 mm, 4 ochrana rohov s PVC, 1 RECA box zelený 400 x 300 x 270 mm	

Upínací popruh s račňou pre Airline profil

- Šírka popruhu: 25 mm
- Tlaková račňa s predpínacou silou 100 daN



Upínací popruh s fitinkami



Popruh so svorkovým zámkom a fitinkami

Vyhotovenie s račňou: LC 500 daN / STF 100 daN

Objednávacie číslo	Označenie	Dĺžka m	Tlaková račňa
4968 500 101	Upínací popruh s fitinkami, 2-dielny	1,0	X
4968 500 201	Upínací popruh s fitinkami, 2-dielny	2,0	X
4968 500 401	Upínací popruh s fitinkami, 2-dielny	4,0	X

Vyhotovenie so svorkovým zámkom: LC 225 daN

Objednávacie číslo	Označenie	Dĺžka m	Tlaková račňa
4968 500 191	Popruh so svorkovým zámkom a fitinkami, 2-dielny	1	X
4968 500 291	Popruh so svorkovým zámkom a fitinkami, 2-dielny	2	X

Fitinka s krúžkom

Objednávacie číslo	Označenie
4968 500 905	Fitinka s krúžkom



Upínací popruh s račňou s navíjacou funkciou

Objednávacie číslo	Označenie	Šírka popruhu mm	Dĺžka m
4968 025 003	LC v priamom ťahu 300 daN / pri opásaní 600 daN	25	3,0
4968 050 003	LC v priamom ťahu 750 daN / pri opásaní 1.500 daN	50	3,0

Lišty na zaistenie nákladu



1



2




3



4



5



6

Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery prírezu mm	Dĺžka m
4972 250 202	Airline lišta 34 x 9,6 mm, bez prírubu (obr. 1)	1 000	0,5
4972 250 206	Airline lišta 34 x 9,6 mm, bez prírubu (obr. 1)	1 500	0,83
4972 250 207	Airline lišta 34 x 9,6 mm, bez prírubu (obr. 1)	2 000	1,10
4972 250 201	Airline lišta 50 x 11,5 mm, polkruhová (obr. 3)	1 000	0,70
4972 250 204	Airline lišta 50 x 11,5 mm, polkruhová (obr. 3)	1 500	1,05
4972 250 205	Airline lišta 50 x 11,5 mm, polkruhová (obr. 3)	2 000	1,40
4972 250 203	Airline lišta 52 x 11,0 mm, s prírubou (obr. 2)	1 000	0,80
4972 250 208	Airline lišta 52 x 11,0 mm, s prírubou (obr. 2)	1 500	1,20
4972 250 209	Airline lišta 52 x 11,0 mm, s prírubou (obr. 2)	2 000	1,60
4972 250 403	Hliníková upínacia doštička vhodná pre XZR kotviace oko (obr. 4)		0,04
4972 250 294	Airline lišta (obr. 6)	1 000	0,8
4972 250 251	Týčinková upínacia lišta vrátane 2 koncoviek (obr. 5)	1 000	1,1
4972 250 252	Týčinková upínacia lišta vrátane 2 koncoviek	300	0,31
4972 250 253	Týčinková upínacia lišta vrátane 2 koncoviek	400	0,41
4972 250 295	Čierna plastová koncovka na viazaciú lištu tyče		0,01

Príslušenstvo ku lištám na zaistenie nákladu



Objednávacie číslo	Označenie	Hmotnosť kg
4972 250 101	Nastaviteľná upínacia tyč, hliník, 1 250-1 750 mm, vrátane čiernej ochrannej hadice, s čapmi 19 mm (obr. 3)	2,90
4972 250 102	Nastaviteľná upínacia tyč, hliník, 1 550-2 050 mm, vrátane čiernej ochrannej hadice, s čapmi 19 mm	3,30
4972 250 103	Nastaviteľná upínacia tyč, hliník, 2 000-2 500 mm, vrátane čiernej ochrannej hadice, s čapmi 19 mm	3,80
4972 501 100	Hliníková napínacia tyč s PVC potiahom, použitie do 2 650 mm, možnosť skrátenia, s koncovými čapmi 9-19 mm (obr. 2)	3,80
4968 000 177	Skladovanie napínacej tyče, v pároch, čierna (obr. 1)	

10

Elektrické príslušenstvo

Osvetlenie vozidla



1



2



3

Objednávacie číslo	Označenie	Hmotnosť kg
4972 210 006	Aku-LED pracovné svetlo s magnetickou základňou, 15 W, 900 lumen, biele, 230 V a 12 V (obr. 1)	4972 210 006
4972 210 009	Otočný maják 12 V, 55 W na pevnú inštaláciu Britax	4972 210 009
4972 210 011	LED maják, 12 V, žltý, na pevnú inštaláciu, 3-bodové upevnenie (obr. 2)	4972 210 011
4972 210 012	LED maják, 12 V, žltý, s magnetickou základňou a špirálovým káblom (obr. 3)	4972 210 012

Príslušenstvo k elektrickému vybaveniu



Objednávacie číslo	Označenie	Hmotnosť kg
4972 210 013	Spínač k majáku, zelený, 12 V	0,1
4972 210 014	Prepínač, biely, pre vnútorné osvetlenie	0,1
4972 210 015	Páčkový prepínač s kontrolným svetlom, červený, 12 V vrátane žiarovky	0,05
4972 210 002	Svetlo LED Power Rail, dĺžka 250 mm, s vypínačom, 12 V, 330 lumen, biele	0,2
4972 210 003	Svetlo LED Power Rail, dĺžka 500 mm, s vypínačom, 12 V, 660 lumen, biele (obr. 1)	0,3
4972 210 004	Svetlo LED Power Rail, dĺžka 1000 mm, s vypínačom, 12 V, 1320 lumen, biele	0,6
4972 210 018	Zásuvka 12 V, kovová (obr. 2)	0,20
4972 210 019	Zásuvka 12 V (obr. 2)	0,15
4972 210 021	Súprava káblov 230 V	3,0
4972 210 022	Súprava spojok k súprave káblov pre kabeláž 12 V	0,10
4972 210 023	Kábel 2 x 1,5 mm ² , metrový tovar pre PLKS	0,05
4972 210 024	Špirálový predĺžovací kábel, 2 m (obr. 4)	1,00
4972 210 025	Zástrčka 12 V do zásuvky zapalovača, vrátane adaptéra	0,70
4972 210 026	Zásuvka 230 V, 4-násobná, 480 mm	0,75
4972 250 294	LED AIR lišta, dĺžka: 1 000 mm (obr. 7)	0,8
4972 210 022	Pripojovacia sada pre káblovú sadu, pre 12 V kabeláž, vrátane 5 metrového kábla (obr. 5)	0,10
4965 859 011	Trojzásuvka na povrch, dvojzásuvka s napájacím USB, vrátane predmontovaného prepojovacieho kábla, schválenie E1 (obr. 6)	0,35

Menič a prídavné batérie na vyžiadanie

Digitálne meniče napätia

Zariadenia majú rozsiahle ochranné obvody, ako je ochrana proti prepólovaniu a prepätiu na vstupe, skratu a preťaženiu na výstupe, vypnutie v prípade prehriatia. Zariadenia sú vybavené nastaviteľnou, dynamickou ochranou proti hlbokému vybitiu. Tu si môžete vybrať napätie medzi 9,0V-11,5V (pre 12V modely) alebo 18V-23V (pre 24V modely).

- Čisté sínusové výstupné napätie 230 V / 50 Hz
- Galvanicky izolované
- Ovládanie pomocou digitálneho signálového procesora
- S funkciou pohotovostného režimu a nastaviteľnou ochranou proti hlbokému vybitiu
- Odolnosť voči skratu
- S voliteľným diaľkovým ovládačom v 3 verziách



Objednávacie číslo	Označenie	Trvalý výkon /špičkový výkon	Rozmery
4965 850 300	Digitálny menič napätia 12 V	300 / 600 W	263 x 164 x 88 mm
4965 850 600	Digitálny menič napätia 12 V (obr. 1)	600 / 1200 W	277 x 234 x 88 mm
4965 851 200	Digitálny menič napätia 12 V (obr. 3)	1200 / 2400 W	391 x 234 x 88 mm
4965 852 000	Digitálny menič napätia 12 V (obr. 2)	2000 / 4000 W	391 x 334 x 88 mm
4965 852 001	Digitálny menič napätia 12 V synchron (2 paralelne zapojené zariadenia majú trvalý výkon 4000 W)	4000 / 8000 W	391 x 334 x 88 mm
4965 859 010	Pripojovací kábel 1 meter pre DSW-Synchron		
4965 859 111	Diaľkové ovládanie s dosahom 4 m (obr. 4)		
4965 859 114	Bezdrôtové diaľkové ovládanie dotykovej obrazovky (obr. 5)		
4965 859 000	Sieťový kábel pre DSW 300 & 600		1,0 m - 16 mm ²
4965 859 001	Sieťový kábel pre DSW 300 & 600		2,0 m - 16 mm ²
4965 859 009	Sieťový kábel pre DSW 300 & 600		3,0 m - 16 mm ²
4965 859 002	Sieťový kábel pre DSW 1200		1,0 m - 25 mm ²
4965 859 003	Sieťový kábel pre DSW 1200		2,0 m - 25 mm ²
4965 859 004	Sieťový kábel pre DSW 2000		1,0 m - 35 mm ²
4965 859 005	Sieťový kábel pre DSW 2000		2,0 m - 35 mm ²
4965 859 006	Sieťový kábel pre DSW 2000		3,0 m - 35 mm ²
4965 859 008	Sieťový kábel pre DSW 2000		3,0 m - 50 mm ²

11

System pod podlahou, veľké zásuvky

System pod podlahou

- Rozložené zaťaženie 60 kg na zásuvku



Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery (v x š x h) mm	Hmotnosť kg
4972 800 511	Podlahová zásuvka 1 000 mm, s 1 zásuvkou s výškou 170 mm vrátane 3 priečných priehradok	255 x 540 x 1 000	21,0
4972 800 512	Podlahová zásuvka 1 000 mm, s 2 zásuvkami s výškou 85 mm, každá vrátane 3 priečných priehradok	255 x 540 x 1 000	29,5
4972 800 581	Podlahová zásuvka 810 mm, s 1 zásuvkou s výškou 170 mm, vrátane 3 priečných priehradok	255 x 540 x 810	20,8
4972 800 582	Podlahová zásuvka 810 mm, s 2 zásuvkami s výškou 85 mm, každá vrátane 3 priečných priehradok	255 x 540 x 810	28,0
4972 800 481	Podlahová zásuvka 810 mm, šírka 400 mm, s 1 zásuvkou s výškou 170 mm, vrátane 3 priečných priehradok	255 x 400 x 810	16,5
4972 800 482	Podlahová zásuvka 810 mm, šírka 400 mm, s 2 zásuvkami s výškou 85 mm, vrátane 3 priečných priehradok	255 x 400 x 810	23,0
4972 800 483	Nadstavec pre podložnú zásuvku 540 x 810 mm	100 x 540 x 810	2,4



Veľké zásuvky

Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery (v x š x h) mm	Hmotnosť kg
4972 800 933	Veľkokapacitná zásuvka 1300	255 x 550 x 1 300	46,8
4972 800 935	Veľkokapacitná zásuvka 1530	255 x 550 x 1 530	50,0

12

Stauboxy

Staubox GT

- Dva pákové zámky obzvlášť odolné proti vlámaniu
- Dva cylindrické zámky s rovnakým kľúčom a obojstrannými kľúčmi i protiprachovými uzávermi
- Kryt Boxu odolný voči skrúteniu
- Kvalitné plynové pružiny otvárajú veko smerom nahor
- Úplne prachotesné a vodotesné podľa IP67 a IP68
- Vhodné na čistenie vysokotlakovou parou podľa IP69k
- Kompenzačný prvok tlaku (zabraňuje nadmernému tlaku alebo podtlaku)
- Odolná konštrukcia vďaka stabilizačným švom
- Celozváraná skriňa
- Ušľachtilý vzhľad – z vysokolesklého hliníkového štruktúrovaného plechu

Štandardne zahrnuté príslušenstvo:

- 1 medzipolica (v strede boxu / variabilná výška nastaviteľná o 52 mm v troch stupňoch)
- 4 police (v spodnej časti boxu)
- 5 sivé plastové stohovacie boxy, rozmery (d x š x v): 400 x 600 x 170 mm

Tieto boxy je možné získať aj v individuálnych rozmeroch ako produkt na mieru.



Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery (v x š x h) mm	Objem l
4965 901 196	Staubox GT	1 800 x 660 x 700	765

Roletový box 1900

- Obojručná rukoväť s tlačidlom a cylindrickým zámkom
- 4 systémové profily pre výškovo nastaviteľné police
- Celozváraný korpus skrinky
- Vysokokvalitný hliníkový roletový štít
- Flexibilné tesnenia integrované do roletového segmentu
- Vodiace roletové lišty s integrovaným tesnením
- Tesnenie zakončenia rolety
- Odolná proti striekajúcej vode
- Ušľachtilý vzhľad: zo štruktúrovaného hliníkového plechu s vysokým leskom

Voliteľné príslušenstvo

- Police
- Zásuvky



Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery (v x š x h) mm	Objem L
4965 901 178	Roletová skrinka 1900	1 900 x 975 x 885	1 343
4965 902 999	Univerzálna upevňovacia sada, balenie 1 ks (prosím objednať 4 ks!)		

Staubox

- Dva obzvlášť nedobytné závesy a pákové uzávery
- Dva identické cylindrické zámky na otočný kľúč a s protiprachovým ochranným krytom
- Vysokokvalitné plynové vzpery držiace veko
- Kazetové veko odolné voči skrúteniu
- Úplne odolný voči prachu a vode podľa IP67 a IP68
- Vhodný na vysokotlakové čistenie parou podľa IP69k
- Celozváraný korpus boxu



Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery (v x š x h) mm	Objem L
4965 901 100	Staubox 1000 so sklopnými rukovätami	1 000 x 650 x 600	354
4965 901 165	Staubox 1650 so sklopnými rukovätami	1 650 x 650 x 600	587
4965 901 180	Staubox 1800 so sklopnými rukovätami	1 800 x 650 x 600	641
4965 901 265	Staubox 1650 bez sklopných rukovätí	1 650 x 650 x 600	587
4965 901 280	Staubox 1800 bez sklopných rukovätí	1 800 x 650 x 600	641
4965 902 999	Univerzálna upevňovacia sada, balenie 1 ks (prosím objednať 4 ks!)		

Staubox Vario

s bočnými dverami a zásuvkami

- Vynikajúci pre prepravu nástrojov s dlhou rukoväťou
- Bočné dvere vpravo a vľavo s pákovým uzáverom a závesmi odolnými proti vlámaniu
- 6 pásových závesov z hliníka, veľmi masívne
- 8 kusov bočných profilov s montážnymi otvormi na uchytenie pomocou upínacích ok pre systém rýchleho upevnenia
- Vysokokvalitné plynové vzpery držiace veko
- Vane na malé diely vpredu a vzadu
- Štyri identické cylindrické zámky s protiprachovým krytom
- Odolný voči korózii
- Prachotesný a vodotesnosť podľa IP67 a IP68
- Vhodný na vysokotlakové čistenie parou podľa IP69k

Vnútročné členenie:

- 3 šedé plastové stohovateľné boxy po celej šírke (d x š x v: 600 x 400 x 170 mm)
- Pod tým polica 2/3 dlhá siaha až k zásuvkám (môže byť inštalovaná v ľubovoľnej výške)

Vpravo

- Zásuvka vysoká 90 mm vrátane celovýsuvu, zaťažiteľnosť: 55 kg
- Zásuvka vysoká 200 mm vrátane celovýsuvu, zaťažiteľnosť: 55 kg
- Súprava upevňovacích plechov na zásuvky



Objednávacie číslo	Označenie	Rozmery (v x š x h) mm	Objem l.
4965 901 199	Staubox Vario s bočnými dverami / zásuvkami*	1.900 x 655 x 920	980

*Dodávka obsahuje 4 x upínacie oká (vo vnútri) a 4 upevňovacie sady Universal (objedn. č. 4965 902 999)

Hliníkové transportné boxy

- S robustnými stohovacími rohmi
- Pružinové sklopné rukoväťe a napínacie uzávery
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode
- Ochrana pred koróziou
- Popruhy na zachytenie veka



Stohovateľné boxy pomocou robustných stohovacích rohov



Objednávacie číslo	Vnútročné rozmery (d x š x v) mm	Vonkajšie rozmery (d x š x v) mm	Objem l.
4965 500 532	550 x 350 x 220	590 x 390 x 260	42
4965 500 533	550 x 350 x 310	590 x 390 x 350	60
4965 500 538	550 x 350 x 380	590 x 390 x 420	73
4965 500 781	750 x 350 x 310	790 x 390 x 350	81
4965 500 843	850 x 450 x 350	890 x 490 x 390	134
4965 500 753	750 x 550 x 380	790 x 590 x 420	157
4965 500 755	750 x 550 x 580	790 x 590 x 620	240

13 Upínacie a zdvíhacie popruhy, nekonečné slučky

Upínacie popruhy / EN 12195-2

- Šírka popruhu: 50 mm
- Tlakova račňa s predpätím 300 daN
- Račňa s dlhou ergonomickou pákou, s predpätím 500 daN
(len pre popruhy s LC v priamom ťahu 2 500 daN)



LC v priamom ťahu 2 000 daN / opásanie 4 000 daN / STF 280 daN

Objednávacie číslo	Označenie	Šírka popruhu mm	Dĺžka m	Tlaková račňa
4968 421 104	Upínací popruh s hákmi	50	4,0	X
4968 421 106	Upínací popruh s hákmi	50	6,0	X
4968 421 108	Upínací popruh s hákmi	50	8,0	X
4968 421 110	Upínací popruh s hákmi	50	10,0	X
4968 421 112	Upínací popruh s hákmi	50	12,0	X
4968 411 004	Upínací popruh 1-dielny	50	4,0	X
4968 411 006	Upínací popruh 1-dielny	50	6,0	X
4968 411 008	Upínací popruh 1-dielny	50	8,0	X

LC v priamom ťahu 2 500 daN / opásanie 5 000 daN / STF 300 daN príp. 500 daN

Objednávacie číslo	Označenie	Šírka popruhu mm	Dĺžka m	Tlaková račňa	Tlaková račňa s dlhou pákou
4968 521 104	Upínací popruh s hákmi	50	4,0	X	
4968 521 106	Upínací popruh s hákmi	50	6,0	X	
4968 521 108	Upínací popruh s hákmi	50	8,0	X	
4968 522 108	Upínací popruh s hákmi + račňa s dlhou pákou	50	8,0		X
4968 521 110	Upínací popruh s hákmi	50	10,0	X	
4968 522 110	Upínací popruh s hákmi + račňa s dlhou pákou	50	8,0		X
4968 521 112	Upínací popruh s hákmi	50	12,0	X	
4968 511 004	Upínací popruh 1-dielny	50	4,0	X	
4968 511 006	Upínací popruh 1-dielny	50	6,0	X	
4968 511 008	Upínací popruh 1-dielny	50	8,0	X	
4968 511 010	Upínací popruh 1-dielny	50	10,0	X	

Upínacie popruhy / EN 12195-2

- Šírka popruhu: 35 mm
- Prítlačná račňa s predpätím 200 daN



Háky

■ LC v priamom ťahu 1 000 daN / opásanie 2 000 daN / STF 200 daN

Objednávacie číslo	Označenie	Šírka popruhu mm	Dĺžka m	Tlaková račňa
4968 321 104	Upínací popruh s hákmi	35	4,0	X
4968 321 106	Upínací popruh s hákmi	35	6,0	X
4968 321 108	Upínací popruh s hákmi	35	8,0	X
4968 321 110	Upínací popruh s hákmi	35	10,0	X
4968 311 004	Upínací popruh 1-dielny	35	4,0	X
4968 311 006	Upínací popruh 1-dielny	35	6,0	X
4968 311 008	Upínací popruh 1-dielny	35	8,0	X
4968 311 010	Upínací popruh 1-dielny	35	10,0	X
4968 311 012	Upínací popruh 1-dielny	35	12,0	X



Upínacie popruhy / EN 12195-2

- Šírka popruhu: 25 mm
- Tlaková račňa s predpätím 200 daN



■ LC v priamom ťahu 500 daN / opásanie 1 000 daN / STF 200 daN

Objednávacie číslo	Označenie	Šírka popruhu mm	Dĺžka m	Tlaková račňa
4968 221 104	Upínací popruh s hákmi	25	4,0	X
4968 221 106	Upínací popruh s hákmi	25	6,0	X
4968 221 108	Upínací popruh s hákmi	25	8,0	X
4968 221 110	Upínací popruh s hákmi	25	10,0	X
4968 211 004	Upínací popruh 1-dielny	25	4,0	X
4968 211 006	Upínací popruh 1-dielny	25	6,0	X
4968 211 008	Upínací popruh 1-dielny	25	8,0	X
4968 211 010	Upínací popruh 1-dielny	25	10,0	X
4968 211 012	Upínací popruh 1-dielny	25	12,0	X

Súprava na zaistenie nákladu so 14 upevňovacími popruhmi

Obsah sady

Objednávacie číslo	Označenie	Farba	Šírka popruhu mm	Dĺžka m
4968 949 131	4 upínacie popruhy s hákmi, v priamom ťahu 400 daN, pri pripútaní 800 daN	žltá	25	4,0
	4 upínacie popruhy s hákmi, v priamom ťahu 1.000 daN, pri pripútaní 2 000 daN	zelená	35	6,0
	6 upínacie popruhy s hákmi, v priamom ťahu 2.000 daN, pri pripútaní 4 000 daN	oranžová	50	8,0



Nekonečné slučky / EN 1492-2

- Vysokokvalitný dvojité plášt
- Polyesterová hadica impregnovaná polyuretánom s farebným rozlíšením

Objednávacie číslo	Označenie	Farba	Úžitková dĺžka m	Obvod m
4969 130 002	Nekonečná slučka 1 000 kg	fialová	1,0	2,0
4969 130 003	Nekonečná slučka 1 000 kg	fialová	1,5	3,0
4969 130 004	Nekonečná slučka 1 000 kg	fialová	2,0	4,0
4969 130 005	Nekonečná slučka 1 000 kg	fialová	2,5	5,0
4969 130 006	Nekonečná slučka 1 000 kg	fialová	3,0	6,0
4969 130 008	Nekonečná slučka 1 000 kg	fialová	4,0	8,0
4969 130 010	Nekonečná slučka 1 000 kg	fialová	5,0	10,0
4969 130 012	Nekonečná slučka 1 000 kg	fialová	6,0	12,0
4969 220 002	Nekonečná slučka 2 000 kg	zelená	1,0	2,0
4969 220 003	Nekonečná slučka 2 000 kg	zelená	1,5	3,0
4969 220 004	Nekonečná slučka 2 000 kg	zelená	2,0	4,0
4969 220 005	Nekonečná slučka 2 000 kg	zelená	2,5	5,0
4969 220 006	Nekonečná slučka 2 000 kg	zelená	3,0	6,0
4969 220 008	Nekonečná slučka 2 000 kg	zelená	4,0	8,0
4969 220 010	Nekonečná slučka 2 000 kg	zelená	5,0	10,0
4969 220 012	Nekonečná slučka 2 000 kg	zelená	6,0	12,0
4969 330 002	Nekonečná slučka 3 000 kg	žltá	1,0	2,0
4969 330 003	Nekonečná slučka 3 000 kg	žltá	1,5	3,0
4969 330 004	Nekonečná slučka 3 000 kg	žltá	2,0	4,0
4969 330 005	Nekonečná slučka 3 000 kg	žltá	2,5	5,0
4969 330 006	Nekonečná slučka 3 000 kg	žltá	3,0	6,0
4969 330 008	Nekonečná slučka 3 000 kg	žltá	4,0	8,0
4969 330 010	Nekonečná slučka 3 000 kg	žltá	5,0	10,0
4969 330 012	Nekonečná slučka 3 000 kg	žltá	6,0	12,0
4969 440 002	Nekonečná slučka 4 000 kg	šedá	1,0	2,0
4969 440 003	Nekonečná slučka 4 000 kg	šedá	1,5	3,0
4969 440 004	Nekonečná slučka 4 000 kg	šedá	2,0	4,0
4969 440 005	Nekonečná slučka 4 000 kg	šedá	2,5	5,0
4969 440 006	Nekonečná slučka 4 000 kg	šedá	3,0	6,0
4969 440 008	Nekonečná slučka 4 000 kg	šedá	4,0	8,0
4969 440 010	Nekonečná slučka 4 000 kg	šedá	5,0	10,0
4969 440 012	Nekonečná slučka 4 000 kg	šedá	6,0	12,0
4969 550 002	Nekonečná slučka 5 000 kg	červená	1,0	2,0
4969 550 003	Nekonečná slučka 5 000 kg	červená	1,5	3,0
4969 550 004	Nekonečná slučka 5 000 kg	červená	2,0	4,0
4969 550 005	Nekonečná slučka 5 000 kg	červená	2,5	5,0
4969 550 006	Nekonečná slučka 5 000 kg	červená	3,0	6,0
4969 550 008	Nekonečná slučka 5 000 kg	červená	4,0	8,0
4969 550 010	Nekonečná slučka 5 000 kg	červená	5,0	10,0
4969 550 012	Nekonečná slučka 5 000 kg	červená	6,0	12,0
4969 660 002	Nekonečná slučka 6 000 kg	hnedá	1,0	2,0
4969 660 003	Nekonečná slučka 6 000 kg	hnedá	1,5	3,0
4969 660 004	Nekonečná slučka 6 000 kg	hnedá	2,0	4,0
4969 660 005	Nekonečná slučka 6 000 kg	hnedá	2,5	5,0
4969 660 006	Nekonečná slučka 6 000 kg	hnedá	3,0	6,0
4969 660 008	Nekonečná slučka 6 000 kg	hnedá	4,0	8,0
4969 660 010	Nekonečná slučka 6 000 kg	hnedá	5,0	10,0
4969 660 012	Nekonečná slučka 6 000 kg	hnedá	6,0	12,0

Sada 16 nekonečných slučiek / EN 1492-2

4969 949 130	2 nekonečná slučka, 1 000 kg	fialová	1,0	2,0
	2 nekonečná slučka, 1 000 kg	fialová	2,0	4,0
	2 nekonečná slučka, 1 000 kg	fialová	3,0	6,0
	2 nekonečná slučka, 2 000 kg	zelená	1,0	2,0
	2 nekonečná slučka, 2 000 kg	zelená	2,0	4,0
	2 nekonečná slučka, 2 000 kg	zelená	3,0	6,0
	2 nekonečná slučka, 3 000 kg	žltá	2,0	4,0
	2 nekonečná slučka, 3 000 kg	žltá	3,0	6,0

Zdvíhacie popruhy / EN 1492-1

- 2-vrstvové prevedenie
- Impregnovaný popruh s farebným rozlíšením a označením nosnosti na popruhu
- 100 % polyester



Objednávacie číslo	Označenie	Farba	Šírka popruhu mm	Obvod m
4969 100 003	4969 100 003	fialová	30	3,0
4969 100 004	4969 100 004	fialová	30	4,0
4969 100 005	4969 100 005	fialová	30	5,0
4969 100 006	4969 100 006	fialová	30	6,0
4969 100 008	4969 100 008	fialová	30	8,0
4969 100 010	4969 100 010	fialová	30	10,0
4969 200 902	4969 200 902	zelená	60	2,0
4969 200 903	4969 200 903	zelená	60	3,0
4969 200 904	4969 200 904	zelená	60	4,0
4969 200 905	4969 200 905	zelená	60	5,0
4969 200 906	4969 200 906	zelená	60	6,0
4969 200 908	4969 200 908	zelená	60	8,0
4969 200 910	4969 200 910	zelená	60	10,0
4969 300 902	4969 300 902	žltá	90	2,0
4969 300 903	4969 300 903	žltá	90	3,0
4969 300 904	4969 300 904	žltá	90	4,0
4969 300 905	4969 300 905	žltá	90	5,0
4969 300 906	4969 300 906	žltá	90	6,0
4969 300 908	4969 300 908	žltá	90	8,0
4969 300 910	4969 300 910	žltá	90	10,0
4969 400 002	4969 400 002	šedá	120	2,0
4969 400 003	4969 400 003	šedá	120	3,0
4969 400 004	4969 400 004	šedá	120	4,0
4969 400 005	4969 400 005	šedá	120	5,0
4969 400 006	4969 400 006	šedá	120	6,0
4969 400 008	4969 400 008	šedá	120	8,0
4969 400 010	4969 400 010	šedá	120	10,0
4969 500 002	4969 500 002	červená	150	2,0
4969 500 003	4969 500 003	červená	150	3,0
4969 500 004	4969 500 004	červená	150	4,0
4969 500 005	4969 500 005	červená	150	5,0
4969 500 006	4969 500 006	červená	150	6,0
4969 500 008	4969 500 008	červená	150	8,0
4969 500 010	4969 500 010	červená	150	10,0
4969 600 180	4969 600 180	hnedá	180	2,0
4969 600 181	4969 600 181	hnedá	180	3,0
4969 600 004	4969 600 004	hnedá	180	4,0
4969 600 005	4969 600 005	hnedá	180	5,0
4969 600 006	4969 600 006	hnedá	180	6,0
4969 600 008	4969 600 008	hnedá	180	8,0
4969 600 010	4969 600 010	hnedá	180	10,0

14

Krycie siete

Krycie siete, stredne sieťované, s gumenou šnúrou


- PPM krycia sieť bez uzlov
- Veľkosť ôk: 30 x 30 mm
- Hrúbka materiálu: 2 mm
- Farba siete: zelená
- S lemovaním a celoobvodovou gumenou šnúrkou



Objednávacie číslo	Rozmery m
4968 000 155	1,4 x 2,3
4968 000 156	1,6 x 2,8
4968 000 157	1,8 x 3,3
4968 000 158	2,0 x 3,0
4968 000 159	2,0 x 3,5
4968 000 160	2,5 x 3,5
4968 000 161	2,5 x 4,5
4968 000 162	4,5 x 3,0

Krycie siete, s hrubými okami, s gumenou šnúrou

- PPM krycia sieť bez uzlov
- Veľkosť ôk: 50 x 50 mm
- Hrúbka materiálu: 3 mm
- Farba siete: zelená
- S lemovaním a celoobvodovou gumenou šnúrkou



Objednávacie číslo	Rozmery m
4968 000 163	1,5 x 2,2
4968 000 164	1,5 x 2,5
4968 000 165	1,5 x 2,7
4968 000 166	2,0 x 3,0
4968 000 167	2,5 x 3,5
4968 000 168	2,5 x 4,5
4968 000 169	3,0 x 3,5
4968 000 170	3,0 x 4,0
4968 000 171	3,5 x 5,0
4968 000 172	3,5 x 5,5
4968 000 173	3,5 x 6,0
4968 000 174	3,5 x 7,0
4968 000 175	3,5 x 8,0



15

Systemy strešných nosičov, rebríky



LoadStops



LadderStow®



Beacon Bracket



SafeStow4®



Rear Door Ladder



SafeStep™



KammBar Rear Roller



TowStep™



Aluminium Rack



SafeClamp®



KammBar®



Delta Bar®



Side Mounted PipeTube



PipeTube



Delta Bar Rear Roller

Žiadosť o individuálne vybavenie vozidla

maxmobil@reca.sk

Radi Vám pripravíme individuálny návrh vybavenia Vášho vozidla (ponuka + CAD plánovanie)

Názov spoločnosti:	Kontaktná osoba:
Ulica:	Telefón:
Mesto:	PSČ:
Vaše RECA zákaznícke číslo (ak je k dispozícii):	Mobil:
	E-mail:

Prosím, dohodnite si so mnou schôdzku

Moje vozidlo:

Typ vozidla: _____

Rok výroby: _____

Rázvor krátky stredný normálny

Strecha vysoká stredná normálna

Bočné okno áno nie

Posuvné dvere vpravo áno nie

Podlahová doska 12 mm áno nie

Obklad stien áno nie požadovaný: áno nie

Ostatné/poznámky:

Aby sme mohli splniť Vaše želania, žiadame Vás o nasledujúce doplňujúce informácie

Potrebujem nasledujúce vybavenie:

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| <input type="radio"/> Zásuvky | <input type="radio"/> Držiak plynových fliaš + odvetranie | <input type="radio"/> Úložné police |
| <input type="radio"/> Kufor | <input type="radio"/> Pracovná doska | <input type="radio"/> Police na úložné boxy |
| <input type="radio"/> Držiak hadíc | <input type="radio"/> Pracovný stôl so zverákom | <input type="radio"/> Vane na dlhé predmety |

Zabudovanie:

- | | | | |
|--|---|------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Jednostranne vľavo | <input type="radio"/> Jednostranne vpravo | <input type="radio"/> Vpredu | <input type="radio"/> Obojstranne |
|--|---|------------------------------|-----------------------------------|

Všeobecne:

Koľko vozidiel máte vo svojom vozovom parku? _____

Koľko vozidiel by sa malo prerobiť? _____